


Robinia Obstacleparcours 2

NRO855


KOMPAN
Let's play



Item nummer NRO855-1001

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	1319x1230x273 cm
Leeftijdsgroep	6+
Speelcapaciteit	31
Kleuropties	 



Dit obstacleparcours is een uitdaging die alle kinderen zullen willen aangaan. De variatie in klim-, kruip- en evenwichtsactiviteiten zal kinderen steeds weer terug laten komen. De vele schuine, gedraaide en verticale netten en de verschillende maasrichtingen bieden geweldige speeluitdagingen. Het klimmen en kruipen op, neer en door de grote mazen stimuleert de coördinatie en proprioceptie

aanzienlijk. Beide zijn vaardigheden die nodig zijn om zelfverzekerd de wereld te verkennen en zelfvertrouwen te krijgen. Het parcours biedt meerdere zitpunten en horizontale balken die geweldig zijn voor ontmoeting en uitwisseling. De vele touwen en hun veerkrachtige karakter maken ze tot een constante evenwichts- en spiertrainer, zelfs wanneer je zit. Tijdens het klimmen door het obstacleparcours trainen

kinderen hun vaardigheden op het gebied van samenwerking en het nemen van beurten. De natuurlijke materialen en de vormgeving van Robinia speeltoestellen sluiten naadloos aan bij iedere omgeving. KOMPAN Robinia is ook verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd (FSC® C004450) Robinia hout.



Robinia Obstacleparcours 2

NRO855



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd als FSC® Certified (FSC® C004450).



Volledig gekleurde EPDM-rubberzittingen met een glad oppervlak. De zittingen zijn gegoten op een thermisch verzinkte stalen inleg die zorgt voor een duurzame bevestiging aan het touw.



Netten en kabels zijn gemaakt van UV-bestendig PA met interne staalkabelversterking. De kabel is behandeld om een sterke verbinding te creëren tussen staal en kabel, wat leidt tot een goede slijtvastheid.




Het Robinia hout kan worden geleverd als onbehandeld ruw hout of behandeld met transparant pigment dat de nerf en gouden kleur van het hout behoudt.

Item nummer NRO855-1001	
Installatie informatie	
Max. valhoogte	258 cm
Veiligheidszone	132,5 m²
Totale installatietijd	28,3
Graafwerk (vol.)	5,83 m³
Benodigd beton	1,13 m³
Verankeringsdiepte	103 cm
Verzendingsgewicht	1.789 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓
Garantie informatie	
EPDM-onderdelen	2 jaar
Robinia hout	15 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang



Sustainability Data

NRO855



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO855-1001	508,90	0,36	3,10

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Robinia Obstacleparcours 2

NRO855

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)