

FunPoint, Climber

PCT803

KOMPAN
Let's play



Transparentní pozvánka na hraní s FunPoint Climber nesmírně přitahuje děti. Díky bohatě rozmanitým herním aktivitám Funpoint Climber povzbuzuje děti, aby prozkoumaly a vyzkoušely bohaté množství herních aktivit po delší dobu. Kombinace nakloněných sítí a ocelových tyčí na lezení trénuje křížovou koordinaci a svaly pestrým způsobem, kdy děti


používají celé své tělo při průchodu konstrukcí. Horní membrána je příjemným cílem, kde je stimulován hmatový smysl. Vzrušující hasičská tyč zaručuje rychlý způsob dolů na zem. Jemně kymácející se houpací síť nebo xylofonový hudební panel na úrovni země vyzývají k méně energetické fyzické akci na obou stranách FunPointu. Xylofonový hudební panel je

vysoce smyslová aktivita se zvukem a tonalitou. Děti si hrají z obou stran panelu a spolupracují na tvorbě melodií, čímž trénují svou spolupráci a dovednosti, které podporují jejich sociálně-emocionální rozvoj.

Položka č. PCT803-0901

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	469x361x309 cm
Věková skupina	6+
Kapacita (uživatelé)	12
Možnosti barev	




FunPoint, Climber

PCT803



Hudební panel Xylofon

Sociálně-emocionální: invites social interaction and co-creation for more children, on both sides. **Kognitivní:** understanding of cause and effect when striking tubes and creating sound. **Kreativní:** the creation of different intensity and tonality stimulates creative skills.



Dragon scale

Fyzické: the rubber scales add a fun feel to the seat and stimulates the sense of touch. **Sociálně-emocionální:** great point for a break or meeting with friends.



Hasičská tyč

Fyzické: coordination is supported when going down, as well as arm and core muscles. Landing strengthens bone density, which is built for life in early childhood. **Sociálně-emocionální:** turn-taking and risk-taking. **Kognitivní:** young children develop their understanding of space, speed and distances when gliding down fast.



Kris-kros lezec

Fyzické: cross coordination and muscle strength are developed when climbing and crawling across the unequally dispersed ropes. **Sociálně-emocionální:** turn-taking and socializing skills are supported when sitting with friends or interacting across the net.



Houpací síť

Fyzické: coordination and sense of balance when swaying. **Sociálně-emocionální:** meeting, pushing friends gently back and forth, turn-taking. **Kognitivní:** for toddlers cause and effect understanding.




Pipe climber

Fyzické: muscle strength, cross coordination, and spatial awareness when climbing. **Sociálně-emocionální:** encourage socializing when seated on the bars.


FunPoint, Climber

PCT803


KOMPAN
Let's play



Xylofonový hudební panel se skládá z HDPE materiálu v 19mm EcoCore™. EcoCore™ je vysoce odolný materiál šetrný k životnímu prostředí. Trubky jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku speciálně legovaného pro venkovní prostředí.



Membrány Corocord jsou vyrobeny z oděruvzdorného pogumovaného materiálu v kvalitě používané u pásových přepravníků a mají vynikající odolnost vůči UV záření. Jsou testovány a splňují nařízení REACH pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Je do nich integrováno čtyřvrstvé vyztužení ze tkaného polyesteru. S tímto vyztužením a dvěma povrchovými vrstvami mají celkovou tloušťku 7,5 mm.



Aktivita z nerezové oceli jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli. Ocel je po výrobě otryskána sklem, aby se zajistil hladký kluzný povrch.



Sloupky s práškovým nástřikem jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pozinkované oceli s povrchovou úpravou práškovou barvou. Sloupky jsou uzavřeny krytkami z UV stabilizovaného nylonu (PA6).



Lanové smyčky sedadla jsou vyrobeny z jednoduchých pletených 16 mm PES lan. Polyesterová příze je z více než 95 % tvořena post-spotřebními materiály a je indukčně natavena na každé vlákno. PES má vysokou pevnost s vynikající odolností proti oděru a UV záření. Lanové smyčky jsou spojeny nylonovými (PA6) konektory.



Ocelové povrchy jsou zároveň zinkovány uvnitř i vně bez obsahu olova. Galvanizace má vynikající vnější odolnost proti korozi ve vnějším prostředí a vyžaduje nízkou údržbu.

Položka č. PCT803-0901

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	206 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	34,9 m²
Celková doba instalace	16,2
Objem výkopu	0,32 m³
Objem betonu	0,02 m³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	411 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
	Na povrchu ✓

Informace o záruce

EcoCore HDPE	Celoživotní
Membrána	2 roky
Lana & síť	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let
Komponenty z nerezové oceli	Celoživotní



Sustainability Data

PCT803



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCT803-0901	1.107,30	3,61	42,80

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




FunPoint, Climber

PCT803


KOMPAN
Let's play

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



PCT803
*206cm
**309cm
***34.9m²



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)