

CERTIFICAT

N° Z2 021662 0314 Rev.00

Modèle(s) :

COROCORD™

**COR 2030, COR 2040, COR 2041, COR 2050,
COR 2051, COR 2150, COR 2220, COR 2250,
COR 2270, COR 2280, COR 2290, COR 2291,
COR 2340, COR 2360, COR 2380, COR 2430,
COR 2450, COR 2603, COR 2604, COR 2610,
COR 2650, COR 2660, COR 2670, COR 2800,
COR 2802, COR 2804, COR 2810, COR 2820,
COR 2900, COR 2910, COR 2940, COR 2950,
COR 2960, COR 2970**

Paramètres :

Tourbillon COR 2030 :

Filet tridimensionnel étiré entre deux anneaux en acier sur un poteau principal. Mécanisme rotatif avec frein.

Le filet est torsadé en position verticale et monté en permanence. Le filet de jeu torsadé (tire-bouchon) est uniformément fixé sur les deux anneaux et est donc tendu.

Une plateforme d'assise est fixée à l'anneau inférieur.

Le diamètre des cordes est de 19 mm et le maillage est de 25 x 30 cm.

Les cordes de jeu sont constituées de six torons galvanisés à chaud enveloppés dans du fil PES.

Le fil PES est fondu par induction sur les brins de fil.

Ø / H : 1,50 / 2,77 m

Hauteur max. de chute : 2,77 m

Filets de balançoire en cordes de 19 / 21 mm et de membranes de 7,5 mm d'épaisseur en tissu polyester à revêtement en caoutchouc.

Hamac à membrane COR 2040

L / l / H : 5,00 / 1,00 / 1,40 m

Hauteur max. de chute : 1,50 m

Hamac à membrane sur poteaux en bois COR 2041

L / l / H : 5,00 / 1,00 / 1,40 m

Hauteur max. de chute : 1,50 m

Hamac à cordes COR 2050

L / l / H : 5,00 / 1,00 / 1,40 m

Hauteur max. de chute : 1,50 m

CERTIFICAT

N° Z2 021662 0314 Rev.00

Hamac à cordes sur poteaux en bois COR 2051

L / l / H : 5,00 / 1,00 / 1,40 m
Hauteur max. de chute : 1,50 m

Filet à sauter hexagonal COR 2150

Ø / H : 5,24 / 0,70 m
Hauteur max. de chute : 0,70 m

Toile d'araignée COR 2220

L / l / H : 14,15 / 7,40 / 3,00 m
Hauteur max. de chute : 2,30 m

Petit filet climétrique COR 2250

L / l / H : 6,30 / 4,20 / 1,90 m
Hauteur max. de chute : 1,50 m

Grand filet climétrique COR 2270

L / l / H : 11,35 / 7,70 / 1,90 m
Hauteur max. de chute : 1,90 m

Grand filet de surface COR 2280

L / l / H : 6,70 / 5,20 / 0,85 m
Hauteur max. de chute : 0,85 m

Filet en tire-bouchon avec poteaux en acier COR 2290

L / l / H : 9,70 / 3,95 / 2,50 m
Hauteur max. de chute : 2,50 m

Filet de jeu en tire-bouchon avec poteaux en bois COR 2291

L / l / H : 9,70 / 3,95 / 2,50 m
Hauteur max. de chute : 2,50 m

Petit filet de jeu COR 2340

L / l / H : 4,00 / 4,00 / 2,60 m
Hauteur max. de chute : 1,40 m

Grand filet de jeu COR 2360

L / l / H : 6,00 / 6,00 / 3,05 m
Hauteur max. de chute : 1,50 m

Filet de jeu octogonal COR 2380

Ø / H : 11,05 / 4,30 m
Hauteur max. de chute : 2,20 m

Filet d'escalade COR 2430

Ø / H : 2,80 / 2,40 m
Hauteur max. de chute : 1,20 m

Tétrahédron COR 2450

Ø / H : 4,10 / 2,90 m
Hauteur max. de chute : 1,10 m

