


FSW234



Käsitantko tarjoaa tukea aloittelijoille ja antaa mahdollisuuden tehdä korkean intensiteetin voimaharjoituksia erityisen korkeilla hypyillä. Jakamalla saman tangon Wobblen kanssa olemme luoneet treenipisteen, jossa on hyvä parantaa nilkan ja polvien vakautta.



Fitness-pomppumatto & Tasapainolauta

FSW234


KOMPAN
Let's play




Hyppymembraanit on valmistettu 6,0 mm paksuisesta EP-eteeni-propyleeni-liukuhihnasta, jossa on polyesteripolyamidikangaspäälys. Jousikiinnikkeet on vahvistettu teräsholkeilla ja aluslevyillä molemmiin puolin. Kalvo on otsoninkestävä ja varustettu 8 keskellä olevalla vedenpoistoaukolla.




Kaikki 36 joustaa on valmistettu ruostumattomasta teräksestä kestävyiden ja erinomaisen korroosionkestävyyden varmistamiseksi. Teräslanka on 3,2 mm paksu ja viisi viimeistä käämiä ovat kartion muotoisia, jotta varmistetaan pomppumaton pitkistä käyttöistä.




Laatat on muovattu harmaasta rakeisesta kierrätyskumista (SBR / NR), ja KOMPAN-logo on valmistettu EPDM:stä eli Ethylene Propylene Diene Monomerista. Jokaisen kumilaatan sisällä on 3 millimetrinen kuumasinkitty teräslevy.



Kaikki teräskomponentit on valmistettu S235 hiilirästä, jonka paksuus on 3 mm. Sivupaneelit, yläkehysten tukiseinät, SBR:llä taivutetut levyt ja tasaiset levyt in situ -päällistykseen ovat kuumasinkittyjä.



Ainutlaatuisena ominaisuutena SBR-laatat voidaan poistaa puhdistusta ja huoltoa varten. SBR-laatta voidaan nostaa löysäämällä kuusi ruuvia, jolloin jousiin pääsee käsiksi (katso KOMPAN Masterin ohjeet).



Kaksinkertainen ROSTA-elementti on tehty valuraudasta, ja se on kuumasinkitty ennen maalausta. Tämän ansiosta ROSTA-elementti on huoltovapaa, joustava liitos, jota voi liikuttaa mihin tahansa suuntaan. Tasapainolautojen jäykkyyssaste on eri, niiden keskinäinen ero on 45 %.

Tuotenumero FSW23400-0902

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	100 cm
Turva-alue	17,5 m ²
Asennusaika	5,6
Kaivanto	1,24 m ³
Betonivalu	1,06 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähteyksen paino	435 kg
Ankkurointivaihtoehdot	


Takuutiedot

Pomppumaton jouset	2 vuotta
Pomppualustan materiaali	2 vuotta
Tolppa	10 vuotta
ROSTA-elementti	2 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

FSW234



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FSW23400-0902	557,30	2,33	56,70

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Fitness-pomppumatto & Tasapainolauta


FSW234

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



FSW23400
*100cm
**140cm
***17.5m²



FSW23400

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)