





Styltor är en klassiker på lekplatsen som uppmuntrar barnen till att balansera och inte nudda marken. Styltorna kan även användas som sitt- och mötesplats. De inkravade fotstegen hjälper barnen att behålla balansen när de rör sig från stylta till stylta. Samtidigt tränas proprioception och balans – viktiga färdigheter för fysisk självsäkerhet. När barnen

turas om och samarbetar för att passera styltorna tränas social-emotionella egenskaper. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.

Artikelnr. NRO806-0601

Generell produktinformation

| | |
|-----------------------|---|
| Dimension LxWxH | 126x247x110 cm |
| Åldersgrupp | 3+ |
| Kapacitet (användare) | 3 |
| Färgalternativ |   |



Styltor

NRO806



Styltor

Fysisk: att balansera stöder det vestibulära systemet samt kors-koordination.

Socioemotionell: samarbeta och turas om.



Styltor

NRO806



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

| Artikelnr. NRO806-0601 | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| Installationsinformation | | |
| Max. fallhöjd | | 24 cm |
| Säkerhetsområde | | 20,7 m² |
| Total installationstid | | 3,4 |
| Grävdjup (volym) | | 0,47 m³ |
| Betong (volym) | | 0,16 m³ |
| Stolpdjup (standard) | | 63 cm |
| Fraktvikt | | 246 kg |
| Förankring | Nedgrävning | ✓ |
| Information om garanti | | |
| Robiniaträ | | 15 år |
| Reservdelar garanterade | | 10 år |



Hållbarhetsdata

NRO806



| Cradle to Gate A1-A3 | Totalt CO ₂ -utsläpp | CO ₂ e per kg | Återvunna material |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| NRO806-0601 | 19,40 | 0,11 | 0,00 |

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)