


# Farfalla, doppia

COR17600


**KOMPAN**  
Let's play



Codice articolo COR176001-0499

## Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	1133x422x308 cm
Età d'uso	5+
Capacità di gioco	34
Opzioni colori	



Le forme sinuosi ed eleganti di questo gioco chiamato la "Farfalla" sono il non plus ultra dei giochi d'arrampicata. Il design trasparente di questa struttura gioco permette ai bambini di comunicare e vedersi tra di loro mentre giocano su questo elemento. Le membrane blu che s'intrecciano tra di loro creano dei angolini di gioco per sperimentare giochi d'arrampicata o prendersi una pausa. Questo gioco permette

ai bambini di allenare la coordinazione incrociata, l'equilibrio ed il controllo dei movimenti; tutte abilità di cui avranno bisogno per muoversi un domani in sicurezza. Grazie al suo design trasparente, questo gioco permette ai bambini di comunicare tra di loro su vari livelli: dal basso verso l'alto e viceversa. A livello del suolo la comunicazione è resa possibile attraverso il terreno con i tubi parlanti,

un dettaglio di gioco molto intrigante per i bambini. Due loop blu ondeggianti invitano a incontri divertenti. Per il senso di meraviglia, tre pannelli ottici ispirano i discorsi grazie ai modelli di effetto moiré: hanno un aspetto diverso a seconda di come i bambini li muovono, il che si aggiunge alle discussioni e alle capacità di pensiero logico.



# Farfalla, doppia

COR17600



## Rete da arrampicata di grandi dimensioni

**Fisico:** le reti collegate fanno sì che gli arrampicatori sentano i movimenti degli altri, aggiungendo una dimensione di divertimento e richiedendo concentrazione. Vengono allenati tutti i gruppi muscolari e la coordinazione trasversale. **Socio-emotivo:** spazio per le pause per molti e sostenere la cooperazione e la capacità di rispettare i turni.



## Palo da arrampicata

**Fisico:** vengono allenate la cross-coordinazione e la forza muscolare. **Socio-emotivo:** capacità di rispettare i turni e cooperazione



## Membrana

**Fisico:** la membrana rimbalzante sviluppa il senso dell'equilibrio quando il bambino sta in piedi, fa un passo o si siede. Una salita più veloce, grazie al supporto extra della membrana. **Socio-emotivo:** un punto d'incontro per ritirarsi dal paesaggio di corda.



## Capsula Hangout

**Fisico:** stare seduti o sdraiati divertendosi, con i movimenti ondeggianti, stimola il senso dell'equilibrio. **Socio-emotivo:** incoraggia gli incontri e stimola a prendersi una pausa. La capacità di fare a turno favorisce le abilità necessarie per imparare a evitare i conflitti.



## Imbuto per l'arrampicata verticale

**Fisico:** sviluppa la cross coordinazione e allena i muscoli principali durante le salite e le discese. **Socio-emotivo:** socializzazione e competizione amichevole durante le salite e le discese con gli amici



## Tubo di conversazione

**Socio-emotivo:** incoraggia la comunicazione e l'interazione sociale. **Cognitivo:** suscita curiosità e stimola la comprensione del fenomeno di causa ed effetto e del concetto di permanenza dell'oggetto, ovvero gli oggetti e le persone esistono anche quando non sono visibili.




## Pannelli ottici moirè

**Fisico:** sedersi, appendersi e appoggiarsi ai pannelli sospesi con la corda allena l'equilibrio e la coordinazione trasversale. **Socio-emotivo:** discutere i modelli e i ragionamenti con gli altri supporta le capacità di negoziazione e di ascolto, allenando la tolleranza e l'empatia. **Cognitivo:** interrogarsi, capire e spiegare le ragioni della comparsa dei pattern favorisce le capacità di pensiero logico

# Farfalla, doppia


COR17600



Pannelli ottici girevoli di due lastre in policarbonato spessore 7mm con una distanza di 40mm. La stampa grafica interna è costituita da uno strato di immagine interno e uno strato di protezione trasparente esterno. Sia il pannello PC che la vernice a base d'acqua sono stabilizzati ai raggi UV per prevenire lo sbiadimento della stampa.



Hangout pod progettato con un telaio saldato di due anelli in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. La membrana è costituita da materiale gommato antifrizione di qualità del nastro trasportatore con eccellente resistenza ai raggi UV.




I componenti in acciaio colorato hanno una base di zincatura a caldo e una finitura superiore verniciata a polvere. Ciò fornisce la massima resistenza alla corrosione in tutti i climi del mondo. Altre superfici in acciaio sono zincate a caldo all'interno e all'esterno con zinco senza piombo



Le corde Corocord con diametro di 19 mm o più sono speciali "tipo Hercules" con fili di acciaio zincato a sei fili. Ogni filo è strettamente avvolto con filato PES, che viene fuso su ogni filo individuale. Le corde sono altamente resistenti all'usura e agli atti vandalici e possono essere sostituite in loco, se necessario.



I morsetti a "S" di Corocord sono utilizzati come connessioni universali nei prodotti Corocord. Le aste in acciaio inossidabile da 8 mm con bordi arrotondati sono pressate attorno alle corde con una speciale pressa idraulica, rendendole il connettore ideale: sicuro, durevole e antivandalismo, il tutto pur consentendo il tipico movimento delle strutture di gioco della corda.



La fune è fissata al tubo in acciaio da un'esclusiva soluzione di serraggio progettata da KOMPAN. È costituito da boccole interne ed esterne in nylon (PA6) che guidano la fune verso una parte esterna in alluminio filettata che tira la fune.

Codice articolo COR176001-0499

## Informazione installazione

Max. altezza di caduta	300 cm
Superficie di sicurezza	85,2 m²
Tempo d'installazione totale	43,3
Volume di scavo	27,40 m³
Volume di calcestruzzo	8,90 m³
Profondità di base (standard)	60 cm
Peso della spedizione	3.323 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓


## Garanzie

Acciaio zincato	Garanzia a vita
Toplayer dipinto	10 anni
Corde e reti	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni
Componenti in acciaio inossidabile	Garanzia a vita



# Sustainability Data

COR17600




Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
COR176001-0499	6.232,80	2,86	46,00

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





