

Coin Club


FRE3000



Son design unique donne un étrange sentiment d'espace et est hautement convivial. Le Point de Rencontre est le lieu idéal pour se rassembler entre amis ou attendre quelqu'un. Le toit est constitué de deux écrans pare-soleil qui protègent les enfants tout en donnant une large vision du ciel. Et la forme de ce toit rend les sons amusants : l'acoustique varie selon

votre position ! Vous pouvez vous asseoir sur un siège agréable, à l'abri des rayons du soleil. Le dessin recourbé du siège vous permet de garder le contact visuel avec les personnes auxquelles vous parlez. Et il y a bien des manières de s'y asseoir ! Le Point de Rencontre est une expérience esthétique agréablement surprenante.

Référence FRE3000-3417	
Informations générales	
Dimensions LxPxH	390x254x263 cm
Age minimum	3+
Capacité idéale (utilisateurs)	-
Options de couleurs	●




Coin Club

FRE3000



Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.



Le toit est constitué d'un panneau Ekogrip® supporté par un cadre en acier. Le panneau Ekogrip® se compose d'une base en PE de 15 mm d'épaisseur avec une couche supérieure de caoutchouc de 3 mm.

Référence FRE3000-3417

Installation

Hauteur de Chute Max.	0 cm
Zone de sécurité	0,0 m²
Temps total d'installation	8,4
Volume d'excavation	1,87 m³
Volume de béton	0,86 m³
Profondeur ancrage	70 cm
Poids d'expédition	375 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheiller ✓

Garantie

Pièces creuses en PE	10 ans
Acier galvanisé	Garanti à vie
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Sustainability Data

FRE3000



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRE3000-3417	715,90	2,76	27,80

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Park



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Coin Club


FRE3000

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale



FRE3000
**263cm



[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)