

Keikkaava vesikouru

NRO504

KOMPANI
Let's play



Tuotenumero NRO504-0601	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	230x17x87 cm
Ikäryhmä	2+
Leikkikapasiteetti	2
Väri vaihtoehdot	 



Hiekka- ja vesileikkeihin tarkoitetuissa leikkivälineissä on liikuteltavia kohteita hiekkaleikeissä tarvittavia apuvälineitä: pöytiä rakenteluun, sekä kulhoja ja hiekkakauhoja täyttämiseen ja tyhjentämiseen. Pienet lapset leikkivät hiekalla täyttämällä ja tyhjentämällä ämpäriä tai muuta astiaa. Hieman isommat lapset alkavat muotoilla hiekkaa ja käyttää sitä

mielikuvitusleikkeihin. Rakentelu vaatii intensiivistä keskittymistä, ja sen lisäksi lapsi kokee saavuttaneensa jotain valmiin rakennelman nähdessään. Tämä kannustaa kommunikoimaan ja yhteisiin rooli- ja mielikuvitusleikkeihin. Tuote on mahdollista saada pyydettäessä FSC®-sertifioidusta (FSC® C004450) Robinia-puusta.



Keikkaava vesikouru

NRO504



Kallistettu vesikouru

Sosiaalis-emotionaalinen: lapset tekevät yhteistyötä, keskustelevat ja vuorottelevat, kun juoksettavat vettä vesikourun läpi.

Kognitiivinen: tukee loogista ajattelua ja syy-seurauksymmärrystä, kun johdetaan materiaalia toisesta päästä toiseen päähän.

Luovuus: vesikourun asennon vaihtaminen, sen kallistaminen jompaankumpaan suuntaan.



Keikkaava vesikouru

NRO504



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).



Osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai galvanoidusta teräksestä kestävien liitännöiden ja hyvän korroosionkestävyyden takaamiseksi.



Robinia-tuotteista on saatavilla kolme erilaista puunkäsittelyvaihtoehtoa: käsittelemätön robiniapuu, puun värin säilyttävä ruskea maali ja värillinen versio, jonka tietyt osat on maalattu.

Tuotenumero NRO504-0601

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	14,9 m ²
Asennusaika	2,3
Kaivanto	0,04 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	60 cm
Lähetysten paino	71 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓

Takuutiedot

Sinkitty teräs	Elinikäinen
Robiniapuu	15 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

NRO504



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO504-0601	18,40	0,33	5,70

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Keikkaava vesikouru


NRO504

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



NRO504-xx01
*0cm
**87cm
***14.9m²



NRO504

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)