

MUGA 12x24 m, korkea 5 m, puukomposiittia

FRE600203

KOMPAN
Let's play



Tuotenumero FRE600203-0901

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	2382x1390x503 cm
Ikäryhmä	3+
Leikkikapasiteetti	-
Värivaihtoehdot	



Viisi metriä korkean teräksisen MUGA-monitoimikentän tyyli on luonnollinen, joten se sopii mihin tahansa puistoon tai viheralueelle. Korkeiden laitojen ansiosta pallo pysyy hyvin kentän sisällä. MUGA-monitoimikentän vakiovarustukseen kuuluu lajeista jalkapallo ja koripallo, mutta siihen voi valita muitakin lajeja. Alatason paneelit on valmistettu ympäristöystävällisestä puu-muovi-

komposiitista (WPC), joka näyttää aidolta puulta mutta on täysin huoltovapaa. Laitojen alaosissa on teräspaneelit ja yläosissa nailonverkko, jotta ulkopuolella olevat ihmiset voivat seurata pelejä paremmin. Kuumasinkityillä rakenteellisilla osilla on elinikäinen takuu. Hinnat eivät sisällä alustaa. MUGA-monitoimikenttä voidaan varustaa

tarpeidesi mukaan seuraavilla lisävarusteilla:

Suljettu päämaali (teräs tai verkko), ulkopuolella olevat koripallokorit, salibandymaalit (1,5 x 1 m), pannamaalit (1,2 x 0,7 m), laukaisuseinäpaneelit, sisäänkäynti, sisäänkäynti (salibandy), huoltoportti, pyörätuolisisäänkäynti, kentän mitat, 90 asteen kulmat, tolppien värit



MUGA 12x24 m, korkea 5 m, puukomposiittia

FRE600203

KOMPAN
Let's play



Puu-muovi-komposiittipaneelit on valmistettu sataprosenttisesti kierrätetystä kuidusta/puujauheesta ja suurtiheuspolyeteenistä (HDPE). Levyjen mitat ovat 860 x 110 x 30 mm, ja ne ovat erittäin vahvoja.



Kaikki teräskomponentit on valmistettu hiiliteräksestä. Hitsaus on tehty EN ISO 5817 -standardin ja kuumasinkitys (HDG) ISO1461-standardin mukaisesti. Tämä prosessi antaa hyvän suojauksen kaikissa olosuhteissa.



Verkko on valmistettu mustasta polypropeenista eli nailonista (Ø 4 mm). Verkkotiheys on 45 x 45 mm, ja verkon korkeus on 5 m. Verkkojen ansiosta pallot pysyvät MUGA-kentällä, mutta ne eivät estä näkyvyyttä kentälle.

Tuotenumero FRE600203-0901	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	0,0 m ²
Asennusaika	93,0
Kaivanto	2,86 m ³
Betonivalu	2,15 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	85 cm
Lähtötyksen paino	5.421 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓
Takuutiedot	
EcoCore HDPE	Elinikäinen
HDG-tolppa	Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kussakin paneelissa on neljä tulppaa, jotka ovat termoplastista vulkanisaattia ja joilla paneelit kiinnitetään tolppiin. Tulpat vähentävät tärinää ja vaimentavat näin melua. Lisäksi tulpat helpottavat asennusta esiasennettujen muttereiden ansiosta.



KOMPANin MUGA-monitoimikentät on suunniteltu joustaviksi. Konfiguraattorin avulla voit helposti muuttaa kokoa, korkeutta, paneeleja, sisäänkäyntejä ja maaleja ja luoda ympäristöösi, budjettiisi ja käyttötarkoituksiisi sopivan MUGA-monitoimikentän.



Puukomposiittilevyt kiinnitetään hitsattuihin laippoihin (70 x 45 x 3 mm) ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla M8-pulteilla, muttereilla ja aluslevyillä. Nämä vahvat ja turvalliset liitokset eivät näy kentän sisäpuolelle.



Kestävän kehityksen data

FRE600203



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRE600203-0901	9.380,60	1,90	57,80

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





MUGA 12x24 m, korkea 5 m, puukomposiittia

FRE600203

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)