


# Balanceerbalk, rond

PCM80621



Item nummer PCM80621-0901

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	227x13x45 cm
Leeftijdsgroep	4+
Speelcapaciteit	2
Kleuropties	●



De Balanceerbalk - rond is een echte klassieker onder de speeltuintoestellen. Kinderen rennen elke keer weer enthousiast op het toestel af om hun evenwichtsvaardigheden te testen en verbeteren. De balanceerbalk biedt veel verschillende mogelijkheden en functies. Zo kan het toestel de verschillende activiteiten op een speelpark met elkaar verbinden. Het creëert tevens een

ontmoetingsplek, waar kinderen gebruik van maken om even op adem te komen of gezellig met elkaar te kletsen. Voor ouders en verzorgers is het een handige plek waar ze rustig kunnen zitten en genieten van de spelende kinderen. Over de balanceerbalk lopen, is een uitstekende oefening voor het trainen van evenwichtsgevoel. Deze motorische vaardigheid is essentieel voor de

ontwikkeling van alle andere vaardigheden. Kinderen met een goed ontwikkeld evenwichtsgevoel kunnen bijvoorbeeld beter stil zitten en zich beter concentreren. Actief spelen en bewegen is dus niet alleen ontzettend leuk, maar ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Op en rondom het toestel is veel speelruimte. Dit bevordert de sociale interactie en stimuleert samenspelen.




# Balanceerbalk, rond

PCM80621



Hoofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voetstukken zijn beschikbaar in verschillende materialen: Druk geïmpregneerde grenen staanders. Stalen staanders, pre-gegalvaniseerd van binnen en buiten en met gepoedercoate afwerking. Loodvrij aluminium met kleurgeanodiseerde afwerking. Greenline TexMade staanders van 95% post-consumer gerecycled PE en textielafval.




De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.

Item nummer PCM80621-0901	
<b>Installatie informatie</b>	
Max. valhoogte	40 cm
Veiligheidszone	14,3 m <sup>2</sup>
Totale installatietijd	2,5
Graafwerk (vol.)	0,06 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	0,03 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	35 kg
Verankeringsopties	Oppervlak ✓
	In-ground ✓
<b>Garantie informatie</b>	
HDG post	Levenslang
Staander	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

PCM80621



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM80621-0901	77,70	3,14	45,90

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))



Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Balanceerbalk, rond

PCM80621

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)