

Hurdles

FPW211

KOMPAN
Let's play



De fem forhindringer danner en abne, som kan gennemføres på flere måder. Hvis du ikke har noget imod at blive snavset, kan du kravle på maven under dem. Ellers kommer du over forhindringerne ved at gå eller løbe. En enkel forhindring kan også bruges til øvelser på stedet såsom push-ups og high jumps.



Varenr. FPW21100-0900

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH 165x651x57 cm

Alder 8+

Antal brugere 5

Farvemuligheder



Hurdles

FPW211



Stolperne er Ø101,6 x 2 mm og er lavet af forgalvaniseret og pulverlakeret kulstofstål. Dette giver en god beskyttelse i alle klimaer.



Stikene er lavet af støbt aluminium, specielt legeret til udemiljøer og hård anvendelse. Skruerne, der fastgør forbindelserne, er rustfrit stål og beskyttet af zinksiver.



Barene beregnet til øvelser er lavet af varmgalvaniseret stål i 48mm. Diameteren af disse barer giver en god støtte, når de bruges til push-ups-øvelser, eller når man udfører øvelser, stående på rørene.

Varenr. FPW21100-0900

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	50 cm
Faldområde	41,1 m ²
Installationstid (timer)	4,3
Udgravningsmængde	0,28 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	90 cm
Fragtvægt	176 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

Samlinger	10 år
Galvaniseret stål	Livstid
Stolpe	10 år
Garanterede reservedele	10 år



Sustainability Data

FPW211



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FPW21100-0900	377,90	3,47	48,60

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023



By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Hurdles

FPW211

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)