




Wacky Spinner

ELE500007



Wacky Spinner utgör en stor utmaning för skolbarn eftersom den kombinerar snurrning och vippning. Medan snurrandet kan vara krävande, stimulerar den dubbelverkande effekten barnet på ett helt annat sätt. Till en början är rörelsen som vanligt, men snart måste barnet lära sig hantera en oväntad dubbel snurreffekt som är nästan omöjlig att

kontrollera. Barnet måste i stället lära sig acceptera rörelsen och försöka följa med den.

Artikelnr. ELE500007-3717E	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	49x48x44 cm
Åldersgrupp	4+
Kapacitet (användare)	1
Färgalternativ	  



Wacky Spinner

ELE500007



Böjd yta, gummi

Fysisk: den böjda plattformen gör det svårare att hålla balansen när fötterna är placerade i mitten, och enklare när de är placerade längs med sidorna. **Socioemotionell:** gummimaterialet ger ett bekvämt och stadigt grepp med anti-glid.



Lutat, inneslutet kullager

Fysisk: rörelsen från det lutande kullagret tränar balans och proprioception – viktiga egenskaper för att kontrollera rörelser. **Socioemotionell:** utmaningen att balansera på en roterande, lutande plattform skapar självförtroende.

Wacky Spinner

ELE500007




Den nedre bottenplattan är tillverkad av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Den över plattan är tillverkad av Ekogrip panel som består av en 15mm tjock PE bas med 3 mm topplager av mjukt gummi som förebygger halka.



KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCore™-paneler som består av +95% återvunnet marint avfall.



Kraftigt konstruerat lagersystem med en rad djupa spårkullager med gummitätningar. Den helt slutna lagerkonstruktionen är belagd med livslångt smörjmedel och underhållsfri. Lagersystemet har en integrerad dragbroms enligt globala säkerhetsstandarder.

Artikelnr. ELE500007-3717E

Installationsinformation

Max. fallhöjd	100 cm
Säkerhetsområde	9,6 m ²
Total installationstid	1,6
Grävdjup (volym)	0,11 m ³
Betong (volym)	0,09 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	28 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

Lagersystem	5 år
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

ELE500007




Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
ELE500007-3717E	77,10	3,02	48,40

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Wacky Spinner


ELE500007

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



ELE500007
*100cm
**44cm
***9.6m²



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)