

Man-O-War

PCM113221

KOMPAN
Let's play



Det vilda piratskeppet Man-O-War lockar garanterat fram varje barns inre pirat. Den enastående lekstrukturen har aktiviteter för alla på både övre och undre däck, som uppmuntrar till timmar av fantasifull rollek. Skeppets design stödjer både lek och fysisk utveckling. Klätternät av olika svårighetsgrad leder barnen ombord på skeppet. Rutschbanan och

brandmansstången ger en nervkittlande åktur ner till marken igen och stärker balans och hållning. Även hängmattans gungande rörelser övar barnens balans. Linbanan är en spännande aktivitet som ökar barnens förståelse för sina egna kroppsrörelser. Skeppets många utkikspunkter och taktila detaljer garanterar timmar av rolig och

fantasifull lek för både yngre och äldre barn.



Artikelnr. PCM113221-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	963x997x561 cm
Åldersgrupp	4+
Kapacitet (användare)	53
Färgalternativ	



Man-O-War

PCM113221



Ombordstigningsnät

Fysisk: det lutande nätet stöder kroppens klättringsrörelse. Korsvis koordinat och fysisk styrka tränas. Nätets asymmetri utmanar barnens klättring.



Track Ride

Fysisk: tränar arm- och magmuskler. Att hoppa ner från handtagen stärker bentäthet. Motoriska färdigheter som smidighet, balans och koordinat. **Socioemotionell:** samarbete, visa hänsyn, turas om, avgöra risk, självförtroende.



Rutsch

Fysisk: att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om.



Fönsterbubbla

Socioemotionell: social interaktion mellan ut- och insida. **Kognitiv:** förvränger ljudet av rösten och utvecklar logiskt tänkande.



Hängmatta

Fysisk: koordinat och balans vid gungning. **Socioemotionell:** göra fart åt vänner och turas om, möten skapas. **Kognitiv:** ökad förståelse för orsak och verkan hos småbarn.



Kanon

Kognitiv: bildar ett konkret tema och uppmuntrar rollek, som i sin tur främjar språk- och kommunikationskunskaper.



Kikare

Kognitiv: kikarna bildar ett konkret tema och uppmuntrar dramatisk lek. Dramatisk lek tränar framgångsrikt språk- och kommunikationsfärdigheter. **Kreativ:** kikarna kan siktas i alla riktningar. Att titta genom de ger nya perspektiv på världen runt omkring.

Man-O-War

PCM113221



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i olika material: impregnerat furu, pulverlackerade stålstolpar med förgalvaniserad insida och utsida samt färganodiserat och blyfritt aluminium.



Alla golv bärs upp av unikt utformade aluminiumprofiler med låg kolhalt och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna golven är tillverkade av 75% PP-material från konsumentavfall med ett halkfritt mönster och en strukturerad yta.



Rutschbanorna kan väljas i olika material och färger: Raka eller böjda gjutna PE-rutschkanor i gul eller grå färg. De har även rostfritt stål inbyggt i designen för mer vandalismsäkra lösningar.



Nät och rep är tillverkade av UV-stabiliserad Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlat för att få en stark anslutning mellan stål och rep vilket också gör det väldigt slitstarkt.



Dragenheten är utformad med en svetsad stålkärna och inkapslad i lågdensitetspolyeten. De två varmförzinkade stålhandtagen är vinklade för att ge bästa möjliga ergonomi vid rörelse. Hjulen på dragenheten är tillverkade av TPU vilket ger låg ljudnivå och installeras med förseglade kullager.

Artikelnr. PCM113221-0901

Installationsinformation

Max. fallhöjd	198 cm
Säkerhetsområde	96,0 m²
Total installationstid	98,8
Grävdjup (volym)	2,40 m³
Betong (volym)	0,62 m³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	2.146 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓


Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
PP-plattformar	10 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

PCM113221



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM113221-0901	3.437,60	2,23	62,00

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




PCM113221

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



PCM113221

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)