


# Gyngesæde, rustfri, H: 2,5 m

SW990011

**KOMPAN**  
Let's play



Gyngen er en favorit på legepladsen! Børn elsker at gygne, både hver for sig og sammen. Det er ren spænding og glæde at blive svunget op og ned og bruge hele kroppen til at øge hastigheden eller sænke farten. Sædet er formet med en lille bue i midten for at gøre det lettere at sidde sikkert for alle aldersgrupper. Et fantastisk sted at lege, for alle aldre, i timevis

og dagevis. Ud over at det er sjovt at gygne, træner det børnenes smidighed, balance og koordination, samt deres rumlige bevidsthed. Disse motoriske færdigheder er afgørende for at kunne bedømme afstande og navigere sikkert i trafikken. Gynger giver mulighed for at stå, sidde, ligge - og ikke mindst hoppe ud. Ud over de motoriske færdigheder trænes arm-,

ben- og kernemuskulaturen. Når man hopper af, opbygges knogletætheden - hvoraf størstedelen opbygges i løbet af de første leveår.



Varenr. SW990011-00


## Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	63x21x0 cm
Alder	2+
Antal brugere	1
Farvemuligheder	●



# Gyngesæde, rustfri, H: 2,5 m

SW990011



## Gyngesæde

**Fysiske evner:** her udvikles balance, koordination og rumlig bevidsthed, som børn gynger. Disse færdigheder er vigtige for at kunne bedømme afstande og navigere. Den svingende bevægelse styrker også muskler og knogletæthed, som børn hopper af gyngesædet. **Kognitive evner:** forståelse af årsag og virkning, styring af rytme og tænkefærdigheder for yngre børn, når de gynger.



# Gyngesæde, rustfri, H: 2,5 m

SW990011



KOMPAN-gyngernes sæder er konstrueret for maksimal sikkerhed og holdbarhed. Tokomponents sædet har en PP indre kerne og udvendig gummi fremstillet i én operation. Sæderne fås med svingkæder af enten varmgalvaniseret stål eller rustfrit stål til alle svinghøjder.

Varenr. SW990011-00	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	144 cm
Faldområde	13,8 m²
Installationstid (timer)	0,1
Udgravningsmængde	0,00 m³
Betonmængde	0,00 m³
Forankringsdybde	0 cm
Fragtvægt	6 kg
Forankringsmuligheder	
Garanti	
Gyngesæde	10 år
Kæder	10 år
Garanterede reservedele	10 år

**EN**  
**1176**  
compliant

# Sustainability Data

SW990011



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
SW990011-00	21,40	4,02	31,30

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Gyngesæde, rustfri, H: 2,5 m


SW990011

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



SW990011  
\*\*\*13.8m<sup>2</sup>



SW990011  
1:100

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)