

# Leikkipaneeli 4 - koulu


PCM003421

**KOMPAN**  
Let's play

Tuotenumero PCM003421-0950

## Tuotetiedot

Mitat PxLxK	306x200x75 cm
Ikäryhmä	1+
Leikkikapasiteetti	14
Väri vaihtoehdot	



Koululeikkipaneeli 4 on erittäin stimuloiva kutsu leikkiin pienille lapsille. Monet erilaiset leikkitoiminnot saavat heidät palaamaan paneelien pariin yhä uudelleen. Leikkikipot sisältävää paneelia voi käyttää molemmilta puolilta, ja kipoissa voi kuljettaa ja siirtää materiaaleja, mikä on erinomainen tapa kehittää nuorten lasten loogista ajattelua. Liitutaulun, helmitaulun ja kurkistusaukon


sisältävä paneeli rohkaisee leikkimään koulua ja kehittää tehokkaasti hienomotorisia taitoja. Esittävä leikki edistää erinomaisesti kieli- ja kommunikaatiotaitoja. Ristinolla-paneeli vetoaa vanhempiin lapsiin, joiden strateginen ajattelu kehittyy heidän leikkiessään sääntöleikkejä. Kiipeä läpi ja katso läpi -paneeli mahdollistaa kaksi suosittua toimintaa: ryömimisen ja kiipeäminen

kehittää ristikkäiskoordinaatiota, jota lapset tarvitsevat oppiakseen ymmärtämään tilaa, muotoja ja mittoja sekä viime kädessä matematiikkaa. Kuplaikkuna väristää lasten ääniä, kun he puhuvat siihen. Se saa heidät palaamaan toistuvasti hauskojen leikkien pariin yhdessä ystävien kanssa.




# Leikkipaneeli 4 - koulu

PCM003421



## Kuplaikkuna

**Sosiaalis-emotionaalinen:** kutsuu vuorovaikutukseen ulko- ja sisäpuolella.  
**Kognitiivinen:** Muokkaa ääntä ja siten kehittää loogista päättelykykyä.



## Ristinollapaneeli

**Sosiaalis-emotionaalinen:** kehittää kommunikaatio- ja vuorovaihtotaitoja.  
**Kognitiivinen:** kehittää sääntöjen ymmärtämistä ja strategista ajattelua.  
**Luovuus:** jäljen jättäminen



## Rengasleikki

**Sosiaalis-emotionaalinen:** molempien osapuolten yhteistyö, kun liikutetaan renkaita ylös, alas, harjoittaa vuorottelu- ja yhteistyötaitoja. **Kognitiivinen:** selvittäminen, kuinka rengasta käännetään, jotta se mahtuu reikiin ja liikkuu ylös tai alas, kouluttaa loogisia taitoja. **Luovuus:** renkaiden jättäminen uuteen asentoon jättää jäljen leikkipaikalle.



## Ryömisaukko

**Fyysinen:** aukko mahdollistaa kiipeämisen ja ryömimisen, kehittää ristikkäiskoordinaatiota, asento- ja liikeaistia sekä tilantajua. **Sosiaalis-emotionaalinen:** yhteistyö ja vuorottelu, kun ohitetaan toinen. **Kognitiivinen:** tilan, muotojen ja mittojen ymmärtäminen nähdessään, mahtuuko keho aukosta läpi.




## Hiekkakauhat

**Fyysinen:** käsien ja silmien koordinaatio ja työntö- ja vetoliikkeet. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kutsuu yhteistyöhön kaksipuoleisuuden vuoksi ja tarjoaa rinnakkaista leikkiä. **Kognitiivinen:** looginen ajattelu: syy-seurausymmärrys, kun liikutetaan kauhoja urissa tai siirretään materiaaleja kauhasta toiseen. **Luovuus:** siirtämällä kauhoja, luomalla uusia kauha-asentoja.



## Numeropaneeli

**Kognitiivinen:** stimuloi laskutaidon ja matematiikan ymmärtämistä.



## Helmitaulu

**Kognitiivinen:** tukee mittojen ymmärtämistä.

# Leikkipaneeli 4 - koulu


PCM003421



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Pääpylväitä, joissa on kuumasinkitty teräsjalusta, on saatavana eri materiaaleista: Paineekyllästettyinä mäntypuutolppina. Terästolppina, jotka on esisinkitty sisä- ja ulkopuolelta ja joiden pinta on jauhemaalattu. Lyijyttöminä alumiinitolppina, väri anodisoitu. Greenline TexMade -tolppina, joissa on +95-prosenttisesti kierrätettyä PE-materiaalia ja tekstiilijätettä.



KOMPAN GreenLine -versiot on suunniteltu äärimmäisen ympäristöystävällisistä materiaaleista, joilla on mahdollisimman pieni CO2e -päästökerroin, kuten EcoCore™ -paneelit, jotka ovat +95% kierrätettyä valtamerijätettä, jota on syntynyt kulutusjätteestä.

Tuotenumero PCM003421-0950

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	20,9 m <sup>2</sup>
Asennusaika	7,0
Kaivanto	0,05 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,00 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	85 cm
Lähteyksen paino	149 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓


## Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Liikuteltavat osat	2 vuotta
Tolppa	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

PCM003421



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM003421-0950	215,10	2,06	72,70
PCM003421-0901	236,60	2,51	64,10



Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

# Leikkipaneeli 4 - koulu

PCM003421

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



PCM003421

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)