


Salonvogn


M526

KOMPAN
Let's play



Fut fut, så kører toget! Salonvogn er et fantastisk legerum på hjul, der tiltrækker børn med sit tiltalende tema for togrejser. Togtemaet motiverer børn til at blive og lege i længere tid. Her vil der blive delt historier, der tilskynder børn til dramatisk leg. Dette vil stimulere børns sproglige færdigheder og logisk tænkning. Dette rummelige legerum giver anledning til

social leg, og de åbne platforme bagpå og foran giver ekstra siddepladser hvor børn kan sidde sammen og slappe af. Det åbne design gør det muligt for børn at lege sammen på kryds og tværs af toget. Ligeledes er det også nemmere for voksne at overvåge legen.

Varenr. M52670-3417P	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	297x123x165 cm
Alder	6m+
Antal brugere	8
Farvemuligheder	




Salonvogn

M526



Bænk

Social-emotionelle evner: man kan samles, samarbejde eller tage en pause. Her udvikles sociale færdigheder.



Tema

Kognitive evner: her understøttes der til dramatisk leg med temaer, som stimulerer sproglige og kommunikative evner.



Åbent rum

Social-emotionelle evner: flere børn kan være sammen og interagere i det åbne rum. Her opbygges mod og selvtillid, og børn lærer at skiftes og tage hensyn til hinanden.

Salonvogn

M526



Paneler af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun kan genbruges efter brug, men som også består af materiale, der er produceret af +95 % genanvendt materiale fra fødevareemballageaffald.




Fodstøtte er lavet af HPL med en tykkelse på 17,8 mm med en meget høj slidstyrke og en unik KOMPAN skridsikker overfladetekstur.



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



Kantbeskyttelsen er lavet af PUR. Det bevarer sine egenskaber i temperaturer fra -30 °C til 60 °C. Materialet er UV-stabiliseret.



KOMPAN GreenLine-versioner er designet med ultimative holdbare materialer med den lavest mulige CO2e-udledningsfaktor, såsom EcoCore™-paneler af +95 % genbrugsmaterialer som udtjente fiskenet.

Varenr. M52670-3417P

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	28 cm
Faldområde	22,1 m²
Installationstid (timer)	12,4
Udgravningsmængde	0,44 m³
Betonmængde	0,00 m³
Forankringsdybde	60 cm
Fragtvægt	442 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓


Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
Galvaniseret stål	Livstid
HPL platforme	15 år
PUR komponenter	10 år
Garanterede reservedele	10 år



Sustainability Data

M526




Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M52670-3417P	545,10	1,61	58,50

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Salonvogn


M526

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde



M52674
*28cm
**165cm
***22.1m²

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)