

Starsurfer

GXY935



Artikelnr. GXY935012-01

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	82x167x56 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	2
Färgalternativ	 



Starsurfer är ett spännande balansredskap och en dynamisk bänk i ett och samma redskap. Med plats för 1-4 barn utmanar redskapet barnens balanssinne och sociala förmågor. När Starsurfer vickar från den ena sidan till den andra, måste varje lag enas om en strategi baserad på vikt, balans och samarbete. Starsurfer kan också användas som en bänk,

där man kan sitta och snacka i lugn och ro, tills redskapet plötsligt reagerar överraskande på barnens rörelser.



Starsurfer

GXY935



Gunga tillsammans

Socioemotionell: möjligheten att gunga två tillsammans tränar samarbete och förmågan att visa hänsyn.



Flyttbar disk

Fysisk: underlättar att stå, sitta och ligga, vilket hjälper dem med funktionsnedsättning. Tränar balans och rumsuppfattning med hjälp av ben- och bålmskler. **Socioemotionell:** punkt för samling. Stödjer lagarbete och social samvaro när barnen gungar tillsammans. Inkluderande.

Starsurfer

GXY935



GALAXYS stålytor är varmförzinkade inuti och på utsidan med blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt korrosionsbeständighet i utemiljöer och kräver lågt underhåll.



Starsurfer är tillverkad av medeldensitetspolyeten med utmärkt slagstyrka och användbar inom ett stort temperaturspann. Den räfflade ytan ger en halsäker yta för säker lek.



Gungrörelsen över två axlar utgörs av ett kraftigt dimensionerad ROSTA element. De två ROSTA-elementen arbetar utan buller och är underhållsfria.

Artikelnr. GXY935012-01

Installationsinformation

Max. fallhöjd	70 cm
Säkerhetsområde	14,6 m ²
Total installationstid	3,2
Grävdjup (volym)	0,50 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	45 cm
Fraktvikt	71 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Ihåliga PE-delar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

GXY935



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
GXY935012-01	200,70	3,04	31,80

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



GXY935012
*70cm
**56cm
***14.6m²



GXY935012

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)