


Leikkipaneeli 2 - musiikki

PCM003121

KOMPAN
Let's play



Tuotenumero PCM003121-0950

Tuotetiedot


Mitat PxLxK	198x96x92 cm
Ikäryhmä	1+
Leikkikapasiteetti	7
Värvaihtoehdot	



Musiikkileikkipaneeli 2 houkuttelee lapsia valtavasti värikkäillä rytmin, äänen ja sointujen yhdistelmillään. He palaavat välineen pariin yhä uudelleen ollakseen osa luovaa leikkiä joko yksin tai ystävien ja opettajien kanssa. Sointuja tuottavat musiikkiputket tarjoavat aistillista vaihtelua. Lapset kehittävät käden ja silmän koordinaatiota, joka on tärkeää

liikkeiden hallinnan kannalta ja esimerkiksi käsin kirjoittaessa. Mustat kumiläpät tuottavat äänen osuessaan putkiin. Ääntä voidaan tuottaa myös putkia taputtamalla. Tämä kehittää sekä loogista että luovaa ajattelua sekä kutsuu sosiaaliseen leikkiin ja tekemään yhteistyötä. Lyömäsoittimet-paneeli on lapsille valtavan houkutteleva kutsu leikkiin: rumpuja

voi soittaa joko yksin tai yhdessä. Niiden ympärille voi kokoontua useita lapsia. Se rohkaisee sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja musiikin luomiseen yhdessä rytmejä rummuttaen ja mukana laulaen. Se myös stimuloi kognitiota ja luovuutta, kun lapset luovat sääntöjä ja rytmejä yhdessä tai yksin.





Leikkipaneeli 2 - musiikki

PCM003121



Megafoni

Sosiaalis-emotionaalinen: kehittää kommunikaatiota ja vuorovaihtotaitoja.
Kognitiivinen: äänen vääristyminen herättää uteliaisuutta ja stimuloi syyn ja seurauksen ymmärtämistä.



Musiikkiputket

Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu usean lapsen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön molemmin puolin.
Kognitiivinen: syyn ja seurauksen ymmärtäminen kun lyödään putkia. **Luovuus:** eri intensiteetin ja tonaalisuuden luominen stimuloi luovia taitoja.



Kaksipuolinen

Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu yhteistyöhön ja kommunikoimaan. Paneelin matala korkeus ja läpinäkyvyys mahdollistavat vuorovaikutuksen molemmin puolin.



Rummut

Sosiaalis-emotionaalinen: yhteistyö ja yhteisluonti, rinnakkais- ja ryhmäleikki.
Kognitiivinen: syy-seurausymmärrys ääniä luodessa, rytmitajun tukeminen, mikä on välttämätön taito ennen lukutaitoa. **Luovuus:** luoda ja jättää jälki äänellä.



Äänensävyt

Kognitiivinen: luovaa ajattelua yhdistettäessä ääniä säveliksi. **Luovuus:** äänen yhdistäminen uusiksi säveliksi stimuloi luovuutta.



Kumiläpät

Sosiaalis-emotionaalinen: kaksi läppäriä kutsuu yhteistyöhön ja yhteisluomiseen.
Kognitiivinen: syyn ja seurauksen ymmärtäminen, kun havaitaan, että putkiin osuvat lapät tuottavat ääntä.

Leikkipaneeli 2 - musiikki


PCM003121



Pääpylväitä, joissa on kuumasinkitty teräsjalusta, on saatavana eri materiaaleista: Paineekyllästettyinä mäntypuutolppina. Terästolppina, jotka on esisinkitty sisä- ja ulkopuolelta ja joiden pinta on jauhemaalattu. Lyijyttöminä alumiinitolppina, väri anodisoitu. Greenline TexMade -tolppina, joissa on +95-prosenttisesti kierrätettyä PE-materiaalia ja tekstiilijätettä.



Ksylofoni-musiikkipaneelin materiaalina on 19 millimetrin paksuinen HDPE EcoCore™, joka on valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Putket on tehty erityisesti ulkokäyttöön tarkoitettusta painevaletusta alumiinista. Lyömäsoittimet-paneelissa on kaksi congarumpua, joiden putkimainen alaosa on polypropeenä ja yläosa värillistä ABS-muovia.



KOMPAN GreenLine -versiot on suunniteltu äärimmäisen ympäristöystävällisistä materiaaleista, joilla on mahdollisimman pieni CO2e -päästökerroin, kuten EcoCore™ -paneelit, jotka ovat +95% kierrätettyä valtamerijätettä, jota on syntynyt kulutusjätteestä.

Tuotenumero PCM003121-0950

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	14,7 m ²
Asennusaika	4,6
Kaivanto	0,05 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	85 cm
Lähteyksen paino	94 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓


Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Liikuteltavat osat	2 vuotta
Tolppa	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

PCM003121



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM003121-0950	162,20	2,31	60,20
PCM003121-0901	174,10	2,75	50,70


Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Leikkipaneeli 2 - musiikki

PCM003121

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



PCM003121

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)