

Story Makers Slott

MSC6422

KOMPAN
Let's play





Story Makers Slottet er en ekte lekinvasjon for alle. Det appellerer til barns dramatiske lekinstinkter med sin rikdom av varierte, tilgjengelige lekeaktiviteter og sin borggårds karakter. Slottet har også en scene som innbyr til lekeforestillinger, som stimulerer språkutvikling og samarbeid. Det rike utvalget av fysisk lek: å skyve, rotere, klatre og krype på

varierte vanskelighetsgrader, øker tiltrekningen og får barn til å komme tilbake igjen og igjen. Disse aktivitetene trener i tillegg krysskoordinering og balanse, viktig for barnas tillit til å bevege seg. Takket være de tosidige panelene, temaene og den brede, tilgjengelige trappen, er dette lek for alle, rundt hele strukturen. Den sosiale lekefaktoren er enorm,

her kan alle barn møtes, kommunisere, lage lekhistorier og bygge vennskap gjennom lek.



| Produktinformasjon | |
|--------------------|---|
| Mål LxBxH | 621x902x405 cm |
| Aldersgruppe | 2+ |
| Antall brukere | 34 |
| Fargevalg |  |



Story Makers Slott

MSC6422

KOMPAN
Let's play



Fjellklatring

Fysisk: støtter krysskoordinering og styrke på bein, arm og hånd. **Sosioemosjonell:** hellingen gjør at klaringen føles trygg, spesielt for yngre barn.



Sklie

Fysisk: å skli utvikler romlig bevissthet og følelse av balanse. Videre trenes kjernemuskulaturen når du sitter oppreist og glir ned. **Sosioemosjonell:** empati, tur-taking og risikotaking **Kognitiv:** små barn utvikler sin forståelse av rom, hastighet og avstander når de glir raskt ned.



Kikkerter

Kognitiv: kikkertene gir et håndgripelig tema og legger dermed opp til dramatisk lek. Dramatisk lek er en god trener for språk- og kommunikasjonsferdigheter. **Kreativ:** kikkertene kan dreies i alle retninger. Å se gjennom dem gir et nytt perspektiv på verden.



Megafon

Sosioemosjonell: kan lekes med fra begge sider, og oppmuntrer til samarbeid **Kognitiv:** forvrengning av lyd vekker nysgjerrighet og stimulerer forståelse av årsak og virkning.




Curly climber

Fysisk: koordinering og kroppsførståelse støttes når du plasserer armer og ben riktig for å gå ned. Styrker balansefølelsen når du roterer. Trener armmusklene for å holde godt fast. **Sosioemosjonell:** empati, tur-taking og risikotaking **Kognitiv:** små barn utvikler sin forståelse av rom, hastighet og avstander når de roterer nedover



Hiet

Fysisk: å krype gjennom de mulige åpningene trener romlig bevissthet **Sosioemosjonell:** det lukkede rommet inviterer til sosial lek for to eller tre barn.



Trapp med økt tilgjengelighet

Fysisk: å klatre opp trappen med økt tilgjengelighet er for alle, og støtter krysskoordinering samt arm- og benmuskler. Små barn lærer å gå i trapper og veksle føtter. **Sosioemosjonell:** plass for aktive pauser og voksne hjelpere. Et inkluderende område

Story Makers Slott

MSC6422



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.



Alle gulv er laget av høytrykkslaminat HPL med en tykkelse på 17,8 mm og antiskli på overflaten i henhold til EN 438-6. KOMPAN HPL har høy slitestyrke for å sikre lang levetid, uansett klima.



Den buet klatreveggen er laget av Ekogrip®-panel som består av en 15mm tykk PE-base med 3mm topplag av mykk gummi med en sklissikker effekt.



Skiene kan velges i forskjellige materialer: Rettstøpte PE-skier eller kombinerte EcoCore™-skier og skilflate av rustfritt stål t = 2mm.



Klatrenett er laget av UV-stabilisert PP-tau med innvendig stålkabelforsterkning. Tauet er induksjonsbehandlet for å oppnå maksimal fiksering mellom stål og tau som gir utmerket slitestyrke. Alle taukoblinger er laget av 100% resirkulerbart PA-materiale.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer og krever lite vedlikehold.

Produktnummer MSC642200-3717P

Monteringsinformasjon

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Maksimal fallhøyde | 226 cm |
| Sikkerhetssone | 74,8 m² |
| Total monterings tid | 47,7 |
| Utgraving | 2,29 m³ |
| Betong | 0,00 m³ |
| Forankringsdybde (standard) | 90 cm |
| Forsendingsvekt | 1.717 kg |
| Forankring | In-ground ✓ Surface ✓ |

Garanti

| | |
|------------------------|----------|
| EcoCore HDPE | Livstids |
| Galvanisert stål | Livstids |
| HPL gulv | 15 år |
| Tau & nett | 10 år |
| Garantert reservedeler | 10 år |



Grønn data

MSC6422



| Krybbe til port A1-A3 | Totalt CO ₂ -utslipp | CO ₂ -ekvivalent per kg | Resirkuler te materialer |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | kg CO ₂ -ekvivalent | kg CO ₂ -ekvivalent/kg | % |
| MSC642200-3717P | 2.802,40 | 2,02 | 56,30 |

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).


KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Story Makers Slott


MSC6422

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



MSC642200P
*226cm
**405cm
***74.8m²



MSC642200

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)