

# Dinogunga

M980




Dinogungans otraditionella design är en riktig lekmagnet på lekplatsen. Här kan barnen inte bara gunga fram och tillbaka, utan åt alla möjliga håll. Däcksitsen har plats för flera barn att sitta eller stå samtidigt, vilket kräver att alla enas och koordinerar gungan i samma riktning. Samarbetet utvecklar barnens sociala förmåga. Att gunga på Dinogungan tränar även muskler

och sinne för balans och rum – viktiga egenskaper för att t.ex. navigera i trafiken på ett säkert sätt. När barnen hoppar av gungan stärks bentätheten. Materialet i galvaniserad stål passar perfekt tillsammans med lekredskapen från GALAXY och ELEMENTS. Det tåliga materialet sparar både tid och pengar i underhåll.

Artikelnr. M98001-3917

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	316x471x314 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	3
Färgalternativ	



# Dinogunga

M980



## Gunga 360

**Fysisk:** den roterande gungande rörelsen tränar rumsuppfattning intensivt, balans och koordination utvecklas. **Socioemotionell:** att samarbeta för att gunga i olika riktningar tränar empati och samarbetsförmåga.

**Kognitiv:** att fundera ut hur kroppen ska användas för att navigera gungan i olika riktningar tränar kroppsuppfattningen.



## Dinosits

**Fysisk:** de tre sektionerna och kedjorna på sitsen ger möjlighet att både sitta och stå medan barnen gungar. **Socioemotionell:** möjlighet att gunga tillsammans, samarbete, samspel och förmåga att turas om tränas. Benen kan hänga ner.

# Dinogunga

M980



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Lekaktiviteter såsom sfärerna är gjorda av formsprutat, UV-stabiliserat, nylon (PA6) av hög kvalitet. Nylon har bra slitstyrka och slagstyrka.



Kedjorna är rostfria och uppfyller kraven inom ISO1434 –ISO1435 och DIN766.



Unik utformad 360-graders roterande grundled av rostfritt stål. De rörliga delarna av gungleden är förseglade och smorda. Systemet är utrustat med en säkerhetskedja för att förhindra att gungleden faller ner om den skadas.

Multianvändar sitsen är ett helt nytt bildäck i gummi med en yttre diameter av 58cm/23.



Artikelnr. M98001-3917	
Installationsinformation	
Max. fallhöjd	170 cm
Säkerhetsområde	51,5 m <sup>2</sup>
Total installationstid	6,2
Grävdjup (volym)	3,02 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	108 cm
Fraktvikt	625 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g
Information om garanti	
Kedjor	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år
Gungleder	5 år
Däck	2 år



# Hållbarhetsdata

M980



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
M98001-3917	725,50	1,18	20,30

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Dinogunga


M980

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)



[Klicka för att se SIDE VIEW](#)