
### Pannello Iudico

PCM000121





Codice articolo PCM000121-0650

### Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA) 121x42x77 cm
Età d'uso 6m+
Capacità di gioco 4
Opzioni colori










Il Pannello Iudico è fonte di gioia e meraviglia per i bambini piccoli: Ricco di attività di gioco che li faranno divertire. La scala è perfettamente adatta al gioco dei bambini piccoli. L'altezza delle aperture e dei pannelli supportano ad esempio i primi passi, poiché il bambino ha un buon supporto per aggrapparsi grazie ai fori e alle aperture. La scrivania con

apertura favorisce i giochi sociali come il peeka-boo. Questi giochi stimolano i bambini sia socialmente che cognitivamente poiché iniziano a capire che le persone e gli oggetti esistono anche quando non sono visibili. La sfera è luminosa e scorre in una scanalatura. Quando il bambino piccolo la usa comincia a comprendere il rapporto di causa ed effetto. Quando la sfera si muove su entrambi i lati, i bambini scopriranno la teoria della mente e che gli altri possono avere intenzioni diverse dalle loro. Tutto ciò favorisce la cooperazione e turntaking





# Pannello ludico

PCM000121














#### Sfera di gioco

Socio-emotivo: possono essere riprodotti da entrambi i lati, incoraggiando la cooperazione. Cognitivo: comprensione di causa ed effetto. Creativo: lasciare un segno e collocare le sfere in posizioni diverse.







#### Due lati

Socio-emotivo: invita alla cooperazione e alla comunicazione. L'altezza ridotta e la trasparenza del pannello rendono possibile l'interazione tra i due lati.




#### Scrivania

Socio-emotivo: luogo d'incontro e spazio creativo. La condivisione e la cooperazione da entrambe le parti creano uno scenario sociale che favorisce la comunicazione e la cooperazione.

## Pannello ludico

PCM000121






Pannelli di EcoCore ™ da 19 mm. EcoCore ™ è un materiale altamente resistente ed ecologico, che non solo è riciclabile dopo l'uso, ma è anche costituito da un nucleo prodotto al 100% da materiale riciclato.



Main posts with hot dip galvanized steel footing are available in different materials: Pressure impregnated pine wood posts. Pre-galvanized inside and outside with powder coated top finish steel posts. Lead free aluminum with color anodized top finish. Greenline TexMade posts of 95% post-consumer recycled PE and textile waste.



KOMPAN GreenLine versions are designed with ultimate environmentally friendly materials with lowest possible CO2e emission factor such as EcoCoreTM panels of +95% post consumer recycled ocean waste.

Codice articolo PCM000121-0650			
Codice articolo PCIVI000121-0050			
Informazione installazione			
Max. altezza di caduta		0 cm	
Superficie di sicurezza	1	1,3 m²	
Tempo d'installazione totale		2,8	
Volume di scavo	0	,05 m³	
Volume di calcestruzzo	0	,00 m³	
Profondità di base (standard)		60 cm	
Peso della spedizione		42 kg	
Opzioni ancoraggio	Interrato	~	
	Superficie	, 🗸	
Garanzie			
EcoCore	Garanzia a vita		
Pali (verniciatura)	10 anni		
Garanzia pezzi di ricambio	1	I0 anni	



# **Sustainability Data**

PCM000121





C.F. Tietgens Boulevard 32C DK-5220 Odense SØ Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).


Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025 Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023





Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO₂e/kg	Recycled materials
	kg CO₂e	kg CO₂e/kg	%
PCM000121-0650	55,00	1,86	74,70
PCM000121-0601	56,20	2,05	69,30

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

## Pannello Iudico

PCM000121



Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superfice di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale

