

Starsurfer

GXY935

KOMPANI
Let's play



Položka č. GXY935012-01

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	82x167x56 cm
Věková skupina	6+
Kapacita (uživatelé)	2
Možnosti barev	 



Starsurfer je vzrušující vyvažovací objekt a dynamická lavice v jednom. S prostorem pro 1-4 hráče podněcuje vyvažování i sociální dovednosti. Když se Starsurfer naklání z jedné strany na druhou, každý tým musí vypracovat svou vlastní strategii založenou na hmotnosti, rovnováze a spolupráci. Starsurfer je také hravé místo k odpočinku, které okoření jakýkoli

rozhovor velkým smíchech kvůli jeho náhlým a překvapivým reakcím na pohyb.





Rocking together

Sociálně-emoční: the possibility of rocking two together trains cooperation skills. Consideration of others when rocking.



Movable desk

Fyzické: facilitates standing, sitting and lying, which supports people with disabilities. Trains balance and sense of space when children are standing, using leg and core muscles.
Sociálně-emoční: point for gathering. Supports teamwork and socializing when children are rocking together. Inclusive.

Starsurfer

GXY935



Ocelové povrchy GALAXY jsou žárově zinkovány uvnitř i vně zinkem bez olova. Galvanizace má vynikající odolnost proti korozi ve vnějším prostředí a vyžaduje nízkou údržbu.



Starsurfer je vyroben z PE se střední hustotou s vynikající odolností proti nárazům a použitelností ve velkém rozsahu teplot. Duté prvky jsou vyrobeny z 100% recyklovatelného PE, který je z 33 % tvořen post-spotřebními materiály. Jsou lisované z jednoho kusu s minimální tloušťkou stěny 5 mm. Texturovaný povrch poskytuje protiskluzový povrch pro bezpečnou hru.



Houpavý pohyb po dvou osách je umožněn díky robustnímu torznímu pružinovému elementu ROSTA s velkým zatížením. Prvky ROSTA fungují bezhlučně a nevyžadují údržbu.

Položka č. GXY935012-01

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	70 cm	
Bezpečnostní povrchová plocha	14,6 m²	
Celková doba instalace	3,2	
Objem výkopu	0,50 m³	
Objem betonu	0,00 m³	
Hloubka základu (standard)	45 cm	
Hmotnost dodávky	71 kg	
Možnosti ukotvení	V zemi	✓
	Na povrchu	✓

Informace o záruce

Duté části z PE	10 let
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Zaručené náhradní díly	10 let



Sustainability Data

GXY935



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
GXY935012-01	200,70	3,04	31,80

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



GXY935012
*70cm
**56cm
***14.6m²



GXY935012

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)