

# SkyTwister, Physical

COR29900

**KOMPAN**  
Let's play





WOW! Sky Twister er en aktivitetsfylt og spennende lekemagnet for barn. Med de vridde rammene er det masser av muligheter for klatring og bevegelse, noe som får barna til å komme tilbake igjen. På bakkenivå inviterer Loop til et hvil innen man fortsetter klatringen rett ved siden av på de svaiende seter. Kombinert med det skråstille, horisontale nett

er det nedre del av SkyTwister er sentralt mødested for alle. Et sted hvor barna får trent alle større muskelgrupper og balanse- og koordinasjonsevnen sin, og får oppbygd de grunnleggende motoriske ferdighetene til å bevege seg trygt og sikkert gjennom verden. På toppen venter et fascinerende rejsmål: storslående utsikt og et membrangulv i

bevegelse, alt omringet av fascinerende optiske gjennomsiktede paneler som endrer måten verden ser ut. Med gjennomsiktigheten i SkyTwister - fra topp til bunn - er leken fylt med samarbeide, kommunikasjon og omtanke på tvers av alle nivåer og aktiviteter. Her er det et sted å få venner.



Produktinformasjon	
Mål LxBxH	552x861x503 cm
Aldersgruppe	5+
Antall brukere	30
Fargevalg	




# SkyTwister, Physical

COR29900



## Rørsklie

**Fysisk:** å skli utvikler romlig bevissthet og følelse av balanse. Videre trenes kjernemuskulaturen når du sitter oppreist og glir ned. **Sosioemosjonell:** spenning når man glir raskt ned. Empati oppbygges ved turtaking.



## Vridt tårn

**Sosioemosjonell:** den myke, hoppende møteplassen med gulv som er plassert høyt oppe, gir en følelse av mestring når man møter venner her. Inngangen trener ferdigheter i turtaking og empati.



## Hangout

**Fysisk:** å sitte og ligge og nyte de svaiende bevegelsene stimulerer balansefølelse. **Sosioemosjonell:** å møtes og ta en pause sammen. Turtaking støtter ferdighetene som er nødvendige for å lære å unngå konflikter.



## Tau med gummiskive

**Fysisk:** barn utvikler koordinering og muskelstyrke på tvers av kroppen når de står på skiven og klatrer i tauet. Balansesansen blir trent når man svinger forsiktig. Balansefølelsen er viktig blant annet å kunne sitte stille. **Sosioemosjonell:** sosialt samvær og turtaking når man bestemmer hvem som skal sitte.



## Ufo

**Fysisk:** balansefølelse når man sitter, svaiende. Arm- og beinmuskulaturen utvikles når man holder godt fast, klatrer oppover.




## Innvendig klatrenett

**Fysisk:** barn utvikler koordinering på tvers av kroppen og muskelstyrke. De store maskene gjør det mulig å klatre og krype gjennom nettet, trene romlig bevissthet. **Sosioemosjonell:** de store maskene gir mulighet for at flere barn kan sitte sammen


# SkyTwister, Physical

COR29900

**KOMPAN**  
Let's play




De grafiske panelene er laget av høykvalitets polykarbonat med en tykkelse på 6mm. Den grafiske utskriften består av et indre lag av bilder, mens det ytre gjennomsiktige laget fungerer som beskyttelse. Både polykarbonat panelene og den vannbaserte lakken er UV-stabilisert for å forhindre nedbryting.



Fullfargede EPDM gummiskiver med glatt overflate. Den støpte EPDM omgir en varmgalvanisert stålkjerne som sikrer både stabiliteten til skivene og stabil fiksering av tauet.



Hangout er designet med en sveiset ramme av to stålringene, som er varmgalvanisert og pulverlakkert. Membranen består av friksjonssikker gummi i samme kvalitet som transportbånd med en god UV-motstand.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i alle miljøer og krever lite vedlikehold.



Tunellsklien med eller uten svinger i enten polyetylene (PE) eller rustfritt stål, med støtteben. KOMPAN tunellsklie er designet med perfekt helling for en lekende tur.



Tau av UV-stabiliserte PES-tau med innvendig stålkabelarmering. Polyestergarnet er laget av +95 % gjenbruksmaterialer og smeltes induktivt på hver enkelt streng. Tauene er svært motstandsdyktige mot slitasje og hærverk, og kan erstattes på stedet hvis det er nødvendig.

Produktnummer COR299001-0405

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	245 cm
Sikkerhetssone	49,9 m <sup>2</sup>
Total monteringstid	35,2
Utgraving	9,60 m <sup>3</sup>
Betong	3,40 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	1.988 kg
Forankring	In-ground ✓

## Garanti

Galvanisert stål	Livstids
Malt topplag	10 år
Tau & nett	10 år
Garanterte reservedeler	10 år
Komponenter i rustfritt stål	Livstids





# Grønn data

COR29900



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
<b>COR299001-0405</b>	4.385,90	2,96	42,30

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# SkyTwister, Physical


COR29900

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)



[Klikk for å se SIDE VIEW](#)