



# Rundstock 2m

NRO502



Stocken i Robinia kan användas för att utforma sandlådor i olika storlekar och former eller som en kant för ytbeläggning. Stocken finns med FSC® certifierat (FSC® C004450) robiniaträ på begäran. Sand är alltid spännande att leka med eftersom materialet kan vara både blött och torrt. Fenomet både fascinerar barnen och skapar förståelse för olika materials karaktär.

Sandlek lär barnen att sand i sol är lätt, torr och varm medan sand i regn är kall, tung och formbar. Detta utvecklar förståelse för världen runt omkring. Att leka med sand tränar dessutom sensoriska och motoriska färdigheter samt kognition.

Artikelnr. NRO502-0001	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	200x16x14 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	-
Färgalternativ	 



# Rundstock 2m

NRO502



## Balansbom

**Fysisk:** tränar sinne för balans – fundamentalt för alla andra motoriska färdigheter för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.

**Socioemotionell:** förmåga att turas om och förhandla när barnen passerar varandra på bommen. Rum för att sitta och pausa.



# Rundstock 2m

NRO502



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

Artikelnr. NRO502-0001		
Installationsinformation		
Max. fallhöjd	0 cm	
Säkerhetsområde	0,0 m²	
Total installationstid	1,2	
Grävdjup (volym)	0,00 m³	
Betong (volym)	0,00 m³	
Stolpdjup (standard)	0 cm	
Fraktvikt	47 kg	
Förankring	Ytmonterin g	✓
Information om garanti		
Robiniaträ	15 år	
Reservdelar garanterade	10 år	



# Hållbarhetsdata

NRO502



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO502-0001	4,00	0,11	0,10

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Rundstock 2m


NRO502

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



NRO502  
\*\*14cm



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)