


Produktinformasjon	
Mål LxBxH	118x14x92 cm
Aldersgruppe	6m+
Antall brukere	3
Fargevalg	



Denne morsomme Tusenbeinstrukturen er lastet med taktil småbarnslek som vil holde små barn engasjert i lange tider, og forbedrer deres generelle utvikling mens de leker. Det er overraskelser og gleder på alle sider av det spennende Tusenbeinet. Barn fasineres av å oppdage hvordan formene og kulene beveger seg langs linjene. Å bevege brikkene med

hendene vil bidra til å oppmuntre motorisk koordinering og finmotorikk. Skrallelydene fra de gule kulene som kjøres i sporet er en sansedimensjon som små barn eksperimenterer med igjen og igjen. Denne årsaken og virkningen stimulerer småbarns logiske tenkeevner og kognisjon. Dette 360-designet støtter interaksjoner og samhandling


mellom jevnaldrende , og legger til sosial-emosjonell utvikling til lekens fordeler.





Snurrende kule

Kognitiv: legger til et lekemål og stimulerer barnets forståelse av årsak og virkning ettersom det høres en ranglelyd når kulen dreies. Den glatte overflaten gir taktil variasjon. **Kreativ:** rangle-lyden gir et kreativt element til leken.



Temaelement

Kognitiv: foreslår tema og støtter dramatisk lek, som er med på å stimulere språk og kommunikasjonsevnene.



Lekekuler med tannriller


Sosioemosjonell: kan lekes med fra begge sider og oppmuntrer til samarbeid og samspill.

Kognitiv: forståelse av årsak og virkning.

Kreativ: setter sitt eget preg ved å plassere kulene i forskjellige posisjoner.

Tusenbein

MSC5406



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer og krever lite vedlikehold.



Lekesfærer er laget av PP. PP har god slitestyrke og slagfasthet.



Lekeaktiviteter som snurrekulan er laget av sprøytstøpt UV-stabilisert nylon (PA6) av høy kvalitet. PA6 har god slitestyrke.

Produktnummer MSC540600-3417P

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetssone	10,8 m²
Total monterings tid	2,9
Utgraving	0,11 m³
Betong	0,00 m³
Forankringsdybde (standard)	60 cm
Forsendingsvekt	28 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓


Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Galvanisert stål	Livstids
Bevegelige deler	2 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

MSC5406



Krybbe til port A1-A3

Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%

MSC540600-3417P	54,10	2,21	66,00
------------------------	-------	------	-------

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).


KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



MSC540600P

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)