


Serwis & Warsztat


MSV602


KOMPAN
Let's play



Serwis & Warsztat to niesamowita atrakcja. Serwis to miara do sprawdzania czy opony są w porządku, dzwonek, aby zadzwonić po obsługę, dziurka, aby zostawić kluczyki od auta oraz pompa paliwowa. Warsztat to kierownica do sprawdzenia samochodu i drążek zmiany biegów. Podręcznik Instytutu Zabawy KOMPAN z zabawami wspierającymi może zostać

zamówiony dodatkowo.


Nr produktu MSV60200-0201	
Ogólne Informacje o Produkcie	
Wymiary DxSzxW	147x120x121 cm
Grupa wiekowa	6m+
Max. Ilość Osób	8
Dostępne kolory	





Sznur z gałkami

Społeczno-Emocjonalne: zmienianie się rolami oraz współpraca są ważną częścią zabawy w przeciąganie sznurka z jednej strony na drugą razem z przyjaciółmi lub opiekunem. **Poznawcze:** podczas gdy gałka znika i ponownie się pojawia, rozwija się rozumienie trwałości przedmiotów, które znajdują się dookoła nas. **Twórcze:** pozostawianie gałki w różnych pozycjach może wspierać myślenie symboliczne oraz myślenie kreatywne.



Bęben

Społeczno-Emocjonalne: umiejętności współpracy i przyjmowania kolejności są wspierane podczas obracania bębna z każdej strony panelu. **Poznawcze:** zrozumienie przyczyny i skutku u maluchów podczas kręcenia bębniem.



Mikrofon

Poznawcze: inspirowanie do zabawy teatralnej, która stymuluje rozwój języka. Zrozumienie przyczyny i skutku jest wspierane podczas odkrywania, że mikrofon można przesunąć w różne pozycje. **Twórcze:** ustawienie mikrofonu w różnych pozycjach może wspierać myślenie symboliczne.



Lejek

Społeczno-Emocjonalne: trenuje współpracę i kolejność, gdy dzieci umieszczają materiały w lejku. **Poznawcze:** przepuszczanie materiałów przez lejki wspiera logiczne myślenie dzieci, a w przypadku młodszych dzieci pozwala zrozumieć stałość przedmiotów: materiały nie znikają, ale przechodzą na drugi koniec.



Garnek

Poznawcze: garnek można wyjąć, stymulując zrozumienie przyczyny i skutku. Napełnianie i opróżnianie naczynia stymuluje logiczne myślenie i rozumienie pojęć takich jak puste i pełne. **Twórcze:** umieszczenie doniczki w innych obszarach przestrzeni do zabawy w kreatywny sposób może wspierać symboliczne i twórcze myślenie.



Koła zębate

Społeczno-Emocjonalne: umiejętności współpracy i przyjmowania kolejności są wspierane podczas obracania kołem zębatym. **Poznawcze:** rozumienie przyczyny i skutku oraz logiczne myślenie są wspierane podczas obracania pionowego koła zębatego w celu uruchomienia poziomego koła zębatego.



Dzwonek


Poznawcze: zrozumienie przyczyny i skutku podczas dzwonienia dzwonkiem. **Twórcze:** pozostawienie śladu w tworzeniu rytmu dźwiękowego podczas dzwonienia lub uderzania w dzwonek.



Panele wykonane są z 19mm EcoCore™. EcoCore™ to niezwykle wytrzymały materiał, przyjazny środowisku, który nie tylko może być poddany procesowi recyklingu, ale również jego podstawa wykonana jest w 95% z materiałów pokonsumenckich wykonanych z zużytych opakowań po żywności.




Membrany wykonane są z gumowych materiałów przetestowanych z odpornością na tarcie o jakości taśm sklepowych z odpornością na promieniowanie UV. Membrany są przetestowane i zgodne z wymaganiami REACH dla PAH. Połączone 4-warstwy zbrojenia wykonane są z wyplatanej poliestru. Zbrojenie i dwie warstwy dają całkowitą grubość membrany 7,5mm.



Rura do przesypywania piasku wykonana jest w 33% z materiałów pokonsumenckich i w jednoczęściowym projekcie, którego ścianka ma minimalną grubość 5mm. Materiał zgodny jest z europejskimi normami EN 71-3 i został przetestowany pod kątem wpływu promieni UV.



Doniczki są formowane ciśnieniowo z wysokiej jakości nylonu (PA6). PA6 ma wysoką odporność na ścieralność i uderzenia.



Mikrofon wykonany jest z poliwęglanu (PC) i umocowany jest na statywie z polioksymetylen (POM).

Nr produktu MSV60200-0201

Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	0 cm
Strefa bezpieczeństwa	15,1 m²
Czas instalacji	6,1
Objętość wykopu	0,00 m³
Objętość betonu	0,00 m³
Głębokość podstawy (standardowa)	0 cm
Waga przesyłki	52 kg
Opcje kotwiczenia	Powierzchnia ✓


Informacje o Gwarancji

EcoCore HDPE	Dożywotnia
Membrana	2 lata
Części Ruchome	2 lata
Komponenty z PUR	10 lat
Części Zapasowe	10 lat



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

MSV602



**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

MSV60200-0201

55,70

1,13

85,70

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



**Verification of CO₂ calculation of:
Themed play systems**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant


Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa



MSV60200-0201

**121cm
***15.1m²

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



MSV60200-0201

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)