


Basketball-Trichter mit 3 Ballausgängen

FRE3024



| | |
|--------------------------------------|---|
| Produktnummer FRE3024-3717 | |
| Allgemeine Produktinformation | |
| Maße L x B x H | 102x102x305 cm |
| Empfohlenes Alter | 3+ |
| Spielkapazität (Nutzer) | - |
| Farbauswahl |  |

Ballspiele sind unberechenbar. Kinder mögen das sehr, denn sie wissen nie, ob sie gewinnen oder verlieren werden. Der erhöhte Trichter mit drei Rohrausgängen für den Basketball ist ein beliebtes Ballspiel, das sowohl mit wenigen als auch mit vielen Teilnehmern gut funktioniert. Außerdem trainiert es die Fähigkeit, einen Ball hochzuheben und in den Trichter zu werfen.



Basketball-Trichter mit 3 Ballausgängen

FRE3024



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt.
Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete
Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist
außerdem wartungsarm.

| | | |
|------------------------------|----|----------|
| Produktnummer FRE3024-3717 | | |
| Montage-Information | | |
| Max. freie Fallhöhe | | 0 cm |
| Fläche des Fallraums | | 12,7 m² |
| Gesamt-Montagezeit | | 1,0 |
| Erforderlicher Erdaushub | | 0,23 m³ |
| Betonbedarf | | 0,13 m³ |
| Fundamenttiefe (Standard) | | 91 cm |
| Versandgewicht | | 58 kg |
| Verankerungsoptionen | TV | ✓ |
| Garantie-Information | | |
| Ersatzteilgarantie | | 10 Jahre |





Von der Wiege bis
zum Werkstor („cradle
to gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

FRE3024-3717

129,90

2,30

28,60


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of:
Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Basketball-Trichter mit 3 Ballausgängen

FRE3024

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)