



Chaloupka s organickou střechou, pískovými aktivitami a hracím pultem. Produkt je k dispozici ve 3 verzích: 1: Neupravené akátové dřevo. 2: Hnědé olejované dřevo. 3: Kombinované barevné a neupravené dřevo. FSC® certifikované (FSC® C004450) akátové dřevo na vyžádání.

Položka č. NRO407-0621

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	160x193x258 cm
Věková skupina	6m+
Kapacita (uživatelé)	7
Možnosti barev	  



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Lesní obchůdek

NRO407

KOMPAN
Let's play



Téma

Kognitivní: suggests a theme and supports dramatic play, which stimulates language and communication skills.



Open space

Sociálně-emocionální: the open space allows for more children to be together and share. Important life skills like courage, self-confidence, consideration and turn-taking are built.




Desk with bowl and sieve

Sociálně-emocionální: children can gather and store materials, cooperate and take a break together. **Kreativní:** sand can be shifted through the sieve, for understanding of cause and effect and object permanence.



Stolek

Sociálně-emocionální: great meeting place and space creator for storing or sitting.



Sand wheel

Kognitivní: the turning sand wheel stimulates cause and effect understanding.

Lesní obchůdek

NRO407

KOMPAN
Let's play




Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akatového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Barva použitá pro barevné komponenty je šetrná k životnímu prostředí s vynikající odolností vůči UV záření. Barva je v souladu s EN 71 část 3.



Produkty Robinia jsou navrženy s barevným konceptem KOMPAN s řadou různých standardních barev. Dřevo může být také dodáno v neošetřené podobě nebo natřené hnědou barvou s pigmentem, který udržuje barvu dřeva.



Produkty/aktivity jsou z výroby předem smontovány, aby se zajistilo, že budou zohledněny všechny bezpečnostní požadavky.



Kovové vybavení je vyrobeno z nerezové nebo pozinkované oceli pro zajištění trvalých spojů s vysokou odolností proti korozi.

Položka č. NRO407-0621

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	0 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	19,8 m ²
Celková doba instalace	9,6
Objem výkopu	0,17 m ³
Objem betonu	0,00 m ³
Hloubka základu (standard)	60 cm
Hmotnost dodávky	530 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
	Na povrchu ✓

Informace o záruce

Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Komponenty z PUR	10 let
Dřevo Robinia	15 let
Zaručené náhradní díly	10 let



Sustainability Data

NRO407



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO407-0621	97,30	0,23	1,50

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



NRO407
**258cm
***19.8m²



NRO407

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)