


Lekpanel 3 - Lärande

NRO615

Artikelnr. NRO615-1001

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	288x176x83 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	10
Färgalternativ	



Lekpanel 3 – Lärande har många taktila detaljer som lockar barn till lek. Den låga bänken i mitten är en bra plats att mötas och perfekt för att leka verkstad. På ena sidan av bänken finns kugghjul och en tratt som stimulerar barnens logiska tänkande. Hjulen snurrar varandra och tratten är bra att transportera material igenom. Detta tränar

yngre barns förståelse för objekts permanens: att föremål kan existera utanför synfältet. Lekpanelen kan användas från båda sidor, vilket uppmuntrar social lek och kommunikation.



Lekpanel 3 - Lärande

NRO615



Vrid-disk och ljudskapare

Socioemotionell: de två sidorna uppmuntrar lek i grupp och samtal. **Kognitiv:** logiskt tänkande, förståelse för nummer. **Kreativ:** när kulorna förflyttas skapas ljud.



Tratt

Socioemotionell: samarbete och turas om när barnen håller vatten eller material i tratten. **Kognitiv:** att passera material genom trattar stödjer barnens logiska tänkande och för yngre barn förståelsen för objektens beständighet.



Två sidor

Socioemotionell: samarbete och kommunikation. Den låga höjden och panelens transparens möjliggör interaktion mellan de två sidorna.



Tumblers

Kognitiv: förståelse för orsak och verkan när små barn snurrar den. Bilderna uppmuntrar rollek vilket stimulerar språkkunskaper.



Lampknapp

Kognitiv: förståelse för orsak och verkan utvecklas genom att putta på och förflytta något. Tema lampknapp stödjer rollek, vilket stimulerar språkkunskaper.



Bänk

Socioemotionell: en fin mötesplats att dela upplevelsen från båda sidor, vilket skapar ett socialt scenario där kommunikation och samarbete uppmuntras.



Kugghjul

Socioemotionell: samarbete och förmåga att turas om övas. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan, logiskt tänkande.

Lekpanel 3 - Lärande

NRO615



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.



Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95 % konsumentåtervunnet material från livsmedelsförpackningsavfall.



Xylofon musikpanelen är tillverkad av 19mm EcoCore HDPE material. Piporna är gjorda av aluminium speciellt framtagna för utomhusmiljöer. Slaginstrumentspanelen består av 2 Konga trummor med PP rör och toppen är färgad ABS.



Membranet består av friktionssäkert gummerat material med transportbandskvalitet, med utmärkt UV-beständighet. Inbäddad är en fyrsiktad pansring gjord av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten resulterar i en total tjocklek på 9 mm.

Artikelnr. NRO615-1001

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	18,0 m²
Total installationstid	7,0
Grävdjup (volym)	0,50 m³
Betong (volym)	0,00 m³
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	219 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Rörliga delar	2 år
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

NRO615



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO615-1001	70,60	0,44	21,30



Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Lekpanel 3 - Lärande

NRO615

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)