


# Play Panel 2 - Emocje, Klasyczny

PCM003221

**KOMPAN**  
Let's play




Panele Emotions Play niezmiennie przyciągają małe dzieci dzięki wariacji bogatych, responsywnych tekstur zabaw. Zmysł dotyku jest niezwykle stymulowany przez przenośnik taśmowy. Stymulacja dotykowa oprócz tego, że jest głęboko satysfakcjonująca dla dzieci, stymuluje ich zdolności motoryczne i językowe. Podobnie jest z tematycznym charakterem

panelu gry: po jednej stronie przenośnika taśmowego znajduje się zegarek i okno sklepu, które można otwierać i zamykać zasłonami. Inspiruje to do zabawy w sklepie lub innych scenariuszy zabaw, które stymulują komunikację, rozwój językowy i społeczno-emocjonalny. Lustro jest po to, aby pomóc sprzedawcy się przeglądnać, a także zajrzeć

za swoje ramiona. Analiza Instytutu Zabawy KOMPAN ukazuje lustro jako niezwykle atrakcyjne zajęcie dla małych dzieci, rozwijające ich rozumienie siebie jako jednostki, a także umiejętności społeczno-emocjonalne. Lornetka umożliwia podgląd placu zabaw.

Nr produktu PCM003221-0950	
Ogólne Informacje o Produkcie	
Wymiary DxSzxW	201x99x89 cm
Grupa wiekowa	1+
Max. Ilość Osób	9
Dostępne kolory	




# Play Panel 2 - Emocje, Klasyczny

PCM003221



## Lornetka

**Poznawcze:** lornetka tworzy namacalny motyw, a tym samym zachęca do teatralnej zabawy. Zabawa teatralna to świetny trener umiejętności językowych i komunikacyjnych.  
**Twórcze:** lornetkę można obracać we wszystkich kierunkach. Patrzenie przez nią daje nową perspektywę na świat.



## Zegar

**Poznawcze:** nauka liczenia i czasu w namacalny sposób. **Twórcze:** pozostawienie śladu na placu zabaw podczas ustawiania zegara w inny sposób.




## Dwie strony

**Społeczno-Emocjonalne:** zachęca do współpracy i komunikacji. Niska wysokość i transparentność panelu umożliwia interakcję między obiema stronami.



## Lustro

**Poznawcze:** zrozumienie indywidualności i wyrażania siebie. Stymuluje teatralną zabawę, a tym samym rozwój języka i komunikacji.



## Taśma przenośnikowa

**Fizyczne:** stymulacja dotykowa poprzez przesuwanie dłoni po toczących się kulach na przenośniku taśmowym. **Społeczno-Emocjonalne:** pobudza do zabawy grupowej i rozmów dzięki swojej dwukierunkowości. **Poznawcze:** zrozumienie stałości obiektów, gdy obrazy znikają i pojawiają się ponownie.



## Okno z zasłonami

**Fizyczne:** stymulacja dotykowa wspiera umiejętności sensoryczne, gdy dzieci badają właściwości materiałów. **Społeczno-Emocjonalne:** interakcje społeczne między użytkownikami wewnątrz i na zewnątrz, wspierające rotację i współpracę. **Poznawcze:** zrozumienie trwałości przedmiotów podczas zabawy, np. w zabawę w chowanego. Wspieranie zabaw towarzyskich, zachęcanie do rozwijania umiejętności językowych. **Twórcze:** pozostawienie śladu, podjęcie decyzji, jak umieścić zasłony.

# Play Panel 2 - Emocje, Klasyczny


PCM003221



Panele wykonane są z 19mm EcoCore™. EcoCore™ to niezwykle wytrzymały materiał, przyjazny środowisku, który nie tylko może być poddany procesowi recyklingu, ale również jego podstawa wykonana jest w 95% z materiałów pokonsumenckich wykonanych z zużytych opakowań po żywności.



Główne słupy ze stopą stalową ocynkowaną ogniowo są dostępne w różnych wersjach materiałowych: słupki z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, wstępnie ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz ze stalowymi słupkami malowanymi proszkowo; aluminium bezołowiowe z z anodyzowanym kolorem górnym wykończeniem; słupy Greenline TexMade wykonane w 95% z pokonsumenckiego przetworzonego PE i odpadów tekstylnych.



Ksylofonowe panele muzyczne zawierają materiał HDPE 19mm EcoCore™, wykonany w 95% z przetworzonych materiałów pokonsumenckich wykonanych m.in. z zużytych opakowań na żywność, zarówno wkolorowej, zewnętrznej jak i wewnętrznej części. Rury są wykonane z odlewu aluminium specjalnie stopionego na potrzeby warunków zewnętrznych. Panel perkusyjny zawiera 2 Bębny Kongi z rurkami polipropylenowymi i górę pokrytą tworzywem ABS.



Wersje KOMPAN GreenLine zostały zaprojektowane z materiałów przyjaznych dla środowiska o najniższym możliwym współczynniku emisji CO2e, takich jak panele EcoCore™ w 95% wykonane z recyklingu pokonsumenckich odpadów oceanicznych.

Nr produktu PCM003221-0950

## Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	0 cm
Strefa bezpieczeństwa	14,2 m²
Czas instalacji	5,9
Objętość wykopu	0,05 m³
Objętość betonu	0,00 m³
Głębokość podstawy (standardowa)	85 cm
Waga przesyłki	94 kg
Opcje kotwiczenia	W ziemi <input checked="" type="checkbox"/> Powierzchnia <input checked="" type="checkbox"/>


## Informacje o Gwarancji

EcoCore HDPE	Dożywotnia
Galw. Stal	Dożywotnia
Części Ruchome	2 lata
Słup	10 lat
Części Zapasowe	10 lat



# Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

PCM003221



Od wydobycia  
surowców do  
opuszczenia wytwórni  
A1–A3

Całkowita  
emisja  
CO<sub>2</sub>

CO<sub>2</sub>e na  
kg  
produktu

Materiały  
pochodzą  
ce z  
recyklingu

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e/kg

%

PCM003221-0950

126,60

1,92

73,50

PCM003221-0901

139,00

2,32

65,50



Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

# Play Panel 2 - Emocje, Klasyczny

PCM003221

\* Max Wys. Upadku | \*\* Wysokość | \*\*\* Strefa Bezpieczeństwa

\* Max Wys. Upadku | \*\* Max Wysokość



PCM003221

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)