

Litet slott

NRO420

KOMPAN
Let's play




Det fantastiska slottet i obehandlad Robinia ger en hög WOW-faktor som kommer att locka en bred åldersgrupp till att leka länge. Slottet är fullproppat med fysiska, sociala och kognitiva lekutmaningar. Lekalternativ på både markplan och högre nivåer gör att alla kan delta och leka tillsammans, oavsett ålder. Leggrottor, fångelsehålor och kanoner på markplan


inspirerar till spännande rollek. När barn förhandlar om lekscenarion främjas språk och sociala färdigheter. De många ingångarna via stänger och klättring tränar muskelstyrka och kors-koordination. Armgången är fantastisk för överkroppen och stora muskelgrupper, som är viktiga att träna för dagens allt mer stillasittande barn. Slottet uppmuntrar till lek

och stödjer barns utveckling med en mängd lekmotiverande och roliga funktioner.

Artikelnr. NRO420-1021

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	453x892x564 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	26
Färgalternativ	



Litet slott

NRO420



Rutsch

Fysisk: att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om.



Klättrvägg

Fysisk: kors-koordination, ben-, arm- och handstyrka. Handtagen på toppen underlättar att gå upp på plattformen. **Socioemotionell:** lutningen ger klättringen en säker känsla, speciellt hos yngre barn.



Tema

Kognitiv: föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



Kanon

Kognitiv: bildar ett konkret tema och uppmuntrar rollek, som i sin tur främjar språk- och kommunikationskunskaper.



Armgång

Fysisk: utvecklar musklerna i överkroppen, koordination och bålstabilitet. Denna typ av träning förebygger ryggsmärtor och främjar, genom förbättrad kors-koordination, samspelet mellan höger och vänster hjärnhalva som är viktig för t.ex. läsning.

Litet slott

NRO420



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).




Färgen som används för färgade komponenter är miljövänligt vattenbaserad med en utmärkt UV-resistens. Färgen överensstämmer med EN 71 Del 3.



Robinia-produkterna är designade med ett KOMPAN-färgkoncept med ett antal olika standardfärger. Träet kan också levereras som obehandlat eller med en brunmålad yta med ett pigment som bibehåller träfärgen.



De rostfria rutschbanorna är gjorda av högkvalitativt rostfritt stål AISI 304.



Produkten/lekelementen förmonteras i fabriken för att säkerställa att alla säkerhetskrav uppnås.



Hårdvaran är tillverkad av antingen rostfritt stål eller galvaniserat stål, för att säkerställa hållbara anslutningar med hög korrosionsbeständighet.

Artikelnr. NRO420-1021

Installationsinformation

Max. fallhöjd	250 cm
Säkerhetsområde	60,6 m ²
Total installationstid	55,0
Grävdjup (volym)	2,76 m ³
Betong (volym)	1,04 m ³
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	2.549 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

Information om garanti

Rörliga delar	2 år
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti
Rutsch i rostfritt stål	10 år



Hållbarhetsdata

NRO420



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO420-1021	1.714,20	0,74	3,80

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Litet slott

NRO420

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)