

# Dvojitý ručkový žebřík

FPW213

**KOMPAN**  
Let's play



Ručkový žebřík, známý také jako opičí dráha, je možná nejznámějším prvkem překážkové dráhy. Cílem je dostat se na druhou stranu bez použití nohou. Žebřík trénuje sílu horní části těla a koordinaci pohybu napříč tělem. Je široký a vysoký, aby mohl každý viset a volně se pohybovat. Aby bylo zajištěno, že na žebřík dosáhne každý, jsou zde 4 stupínky v různých

výškách. Jako samostatný prvek se dvojitý ručkový žebřík skvěle hodí ke skupinovému cvičení. Nabízí prostor pro 8 osob, které mohou provádět cviky s přitahy nebo připojit závěsné trenažéry pro trénink celého těla.

Položka č. FPW21300-0900

## Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV 445x119x240 cm

Věková skupina 8+

Kapacita (uživatelé) 4

Možnosti barev



# Dvojitý ručkový žebřík

FPW213



## Overhead ladder

**Fyzické:** develops children's upper body muscles and arm strength, cross coordination and spatial awareness. This is especially important due to sedentary lifestyles and back-pain in children. **Sociálně-emocionální:** chill and socialize on top of the overhead ladder, training cooperation.



# Dvojitý ručkový žebřík

FPW213



Sloupky jsou vyrobeny z Ø101.6 x 2mm předem pozinkované uhlíkové oceli, která je práškově lakovaná, což je skvělá ochrana pro všechny podmínky.



Konektory jsou vyrobeny z litého hliníku, speciálně legované pro venkovní prostředí a intenzivní použití. Šrouby, které konektory připevňují, jsou z nerezové oceli a jsou chráněny zinkovými podložkami.



Čtyři schůdky jsou 900x280mm a mají výšku 171 mm.

Položka č. FPW21300-0900

## Informace o instalaci

Maximální výška pádu	233 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	40,6 m²
Celková doba instalace	4,5
Objem výkopu	0,38 m³
Objem betonu	0,20 m³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	260 kg
Možnosti ukotvení	


## Informace o záruce

Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Sloupek	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



# Sustainability Data

FPW213



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e na kg	Recyklované materiály
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
FPW21300-0900	539,00	3,32	48,70

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Dvojitý ručkový žebřík

FPW213

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)