

Combi 5

FSW105

KOMPAN
Let's play

Codice articolo FSW10501-0901

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA) 691x444x240 cm

Età d'uso 13+

Capacità di gioco 14

Opzioni colori



Maggiori Informazioni sull'App KOMPAN Fit




Con 10 differenti esercizi in un'unica attrezzatura, il Combi 5 è il must have per gli appassionati di calisthenics. Infatti racchiude tutti i principali attrezzi di questa disciplina: monkey bars, panca per addominali inclinata, barra per trazioni, palo per bandiera umana e molto altro. Le barre sono fatte di resistente acciaio ed hanno un diametro di 32mm ideato

per offrire una presa ottimale. La larghezza delle barre pull up di 138cm permette di eseguire in tutta sicurezza movimenti dinamici, garantendo la distanza necessaria tra gli utenti. Scannerizzando il codice QR accanto all'attrezzatura potrai avere accesso a piani di allenamento e tutorial fitness.

Combi 5

FSW105



Il palo verticale è costituito da un tubo zincato a caldo da 38 x 2 mm, la dimensione perfetta per una buona presa quando si tenta di fare la bandiera umana!



I gradini sono realizzati in alluminio estruso con una superficie antiscivolo. L'alluminio ha un'elevata resistenza alla corrosione e garantisce la durabilità del prodotto. I gradini sono stati montati ad altezze di 34,7 cm e 54,7 cm, questo crea un facile accesso per raggiungere l'attività superiore



Tutte le barre destinate ai pull up sono realizzate in barre di acciaio solido, 32 mm x 138 mm, zincate a caldo, S235JR. Questo diametro offre la giusta presa per tutti.



Le maniglie offrono 4 diverse altezze per posizionare mani o piedi; 48 cm, 76 cm, 104 cm e 132 cm, creando l'opportunità di ridimensionare la difficoltà dell'esercizio.



I pali (Ø101,6 x 2 mm) sono realizzati in acciaio al carbonio prezincolato e verniciato a polvere, una grande protezione per tutte le condizioni.



La superficie è costituita da pannelli Ekogrip, costituiti da polietilene da 15 mm con uno strato superiore di gomma termoplastica da 3 mm. I pannelli Ekogrip hanno un effetto antisdrucciolevole per un allenamento comodo e sicuro in tutte le circostanze atmosferiche.

Codice articolo FSW10501-0901

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	233 cm
Superficie di sicurezza	59,6 m²
Tempo d'installazione totale	11,1
Volume di scavo	1,28 m³
Volume di calcestruzzo	0,58 m³
Profondità di base (standard)	90 cm
Peso della spedizione	500 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓ Superficie ✓


Garanzie

Connettori	10 anni
EcoCore	Garanzia a vita
Acciaio zincato	Garanzia a vita
Pali (verniciatura)	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni



Sustainability Data

FSW105



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FSW10501-0901	1.292,60	3,37	47,50

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023




By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




FSW105

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza



[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

Altezza di caduta massima | Altezza totale



FSW10501

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)