

# Släntrutschbana

M365

**KOMPAN**  
Let's play




Den klassiska KOMPAN släntrutschbanan uppmuntrar barn till att springa uppför kullen för att sedan rutscha ner, om och om igen. När barnen rutschar kan vänner samtidigt springa bredvid, och rutschbanan har utrymme för många barn i olika åldrar och med olika förmågor. Den slättande kullen är en bra plats för att både rulla och springa, vilket ger aktiv

konditionsträning. När barnen sitter upp och rutschar ner tränas bälstabilitet – viktigt för att undvika rygg- och nacksmärtor som är ett växande problem hos barn idag pga. en alltmer stillasittande livsstil. Leken vid släntrutschbanan tränar också balans, koordination och muskler.

Artikelnr. M36570-3418P

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	62x255x67 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	3
Färgalternativ	



# Släntrutschbana

M365



## Rutsch

**Fysisk:** att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om. **Kognitiv:** små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.



# Släntrutschbana


M365



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



De rostfria rutschbanorna är gjorda av högkvalitativt rostfritt stål AISI 304.



Handtaget är tillverkat av polypropen PP med en utmärkt slagstyrka som är användbar inom ett stort temperatur spann.

Artikelnr. M36570-3418P

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	100 cm
Säkerhetsområde	15,0 m²
Total installationstid	3,4
Grävdjup (volym)	0,21 m³
Betong (volym)	0,00 m³
Stolpdjup (standard)	95 cm
Fraktvikt	141 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år
Rutsch i rostfritt stål	10 år





Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
M36570-3418P	137,80	1,78	64,50

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000






# Släntrutschbana


M365

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta



M36570  
\*100  
\*\*67cm  
\*\*\*15m²

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



M36570

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)