

Inklusiivinen istuin, K:2.5m, 2-ketjuinen

SW990205



| Tuotenumero SW990205-0107 | |
|---------------------------|----------|
| Tuotetiedot | |
| Mitat PxLxK | 0x0x0 cm |
| Ikäryhmä | 6+ |
| Leikkikapasiteetti | 1 |
| Väri vaihtoehdot | |



Kaikista leikkitoiminnoista keinuminen on kesto-osuus: lapset rakastavat sitä, sillä sitä voi tehdä yksin tai yhdessä tuntikausia. Tämä istuin on muotoilultaan esteetön, ja se sopii kaikenikäisille ja -tasoisille käyttäjille. Sen lisäksi, että keinuminen on erittäin hauskaa, se harjoittaa lasten tasapainoa ja koordinaatiota sekä heidän tilatietyttöisyyttä. Nämä motoriset

taidot ovat ratkaisevan tärkeitä etäisyyksien arvioinnissa ja liikenteessä liikuttaessa. Lisäksi keinuminen harjoittaa käsi-, jalka- ja keskivartalon lihaksia. Se on myös loistava keino ystävystyä, kun toiset työntävät keinua liikkeelle ja toiset istuvat siinä turvallisesti. Rauhoittavat ja keinuvat liikkeet tukevat sosiaalis-emotionaalista kehitystä, mm.

rohkeutta, empatiaa ja vuorottelua.



Inklusiivinen istuin, K:2.5m, 2-ketjuinen

SW990205



Inclusive Seat

Fyysinen: tasapaino, koordinaatio ja tilatietoisuus kehittyvät keinumisen aikana. Nämä ovat välttämättömiä taitoja etäisyyksien arvioinnissa ja suunnistamisessa. Keinuva liike harjoittaa käsivarsi-, jalka- ja ydinlihaksia.

Sosiaalis-emotionaalinen: the upright swinging position allows children eye contact with their care giver. The seat is shaped to support varied body sizes. **Kognitiivinen:** syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja ajattelutaidot kehittyvät keinuessa.



Harness

Fyysinen: The harness can be operated with one hand and is clicked open and locked. The raised position of the harness allows for easy transfer in and out of the seat. **Sosiaalis-emotionaalinen:** The harness has several grip supports to ensure the feeling of security when swinging.

Inklusiivinen istuin, K:2.5m, 2-ketjuinen

SW990205

KOMPAN
Let's play



Kierrätettävästä polyeteenistä (PE) valmistettu keinuistuin, jossa on käytetty 33-prosenttisesti kulutuksen jälkeisiä materiaaleja. Istuin on valettu yhdestä kappaleesta, ja siinä on tyhjennysaukko veden kertymisen välttämiseksi. Ergonominen muotoilu mahdollistaa turvallisen ja mukavan istuma-asennon.



Valjaat on valmistettu muotoon valetusta kierrätettävästä polyeteenistä (PE), joka on valmistettu 33-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Valjaissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu vääntöjousi, jonka ansiosta valjaat pysyvät kaikissa asennoissa, mikä helpottaa siirtymistä istuimeen ja istuimesta pois. Valjaiden lukitus on suunniteltu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla yhden käden liukusäätimellä.



Istuimia on saatavana joko Ø6 kuumasinkitystä teräksestä valmistetuilla ketjuilla, joiden pintakäsittely on ISO1461-standardin mukainen, tai Ø6 varustetuilla korkealaatuisilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla ketjuilla. Lisäksi keinuistuin on saatavana ainutlaatuisella KOMPAN-itsekäynnistystoiminnolla, neljän ketjun ripustuksen avulla.

3 / 05/16/2024



KOMPANin inklusiivinen istuin on saatavana kuudessa eri värissä, jotta se sopii mihin tahansa leikkikentän värytyyliin. Istuimet sopivat kaikkiin KOMPAN-keinuihin, joissa on teräksinen poikkitanko korkeuksilla 2,5m ja 3,0m.



Etuosan suojapuskuri on valmistettu vahvasta polypropeenista (PP) valmistetusta ytimestä, jonka pehmeämpi ulkokerros on lämpömuovattua kumia (TPE), ja takapuskuri 8 mm paksuisesta EPDM-kalvosta. Pehmeät, iskuja vaimentavat puskurit, joissa on liukumaton pinta, tekevät keinutuolin erittäin turvalliseksi hoitajien käyttöön.



KOMPAN GreenLine -versiot on suunniteltu äärimmäisen ympäristöystävällisillä materiaaleilla, joiden CO2e-päästöt ovat mahdollisimman alaiset, kuten EcoCore™-paneelin PE-osat, jotka koostuvat 33-prosenttisesti kulutuksen jälkeisestä kierrätetystä valtamerialtteenä.

Tuotenumero SW990205-0107

Asennustiedot

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Putoamiskorkeus enintään | 0 cm |
| Turva-alue | 0,0 m ² |
| Asennusaika | 0,4 |
| Kaivanto | 0,00 m ³ |
| Betonivalu | 0,00 m ³ |
| Perustuksen syvyys (vakio) | 0 cm |
| Lähetysten paino | 31 kg |
| Ankkurointivaihtoehdot | |

Takuutiedot

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Ketjut | 10 vuotta |
| Ontot PE-osat | 10 vuotta |
| Liikuteltavat osat | 2 vuotta |
| PE/PP komponentit | 5 vuotta |
| Takuuseen kuuluvat varaosat | 10 vuotta |

EN
1176
compliant

Tiedot voivat muuttua.

Kestävän kehityksen data

SW990205



| Tuotevaihe A1–A3 | Hiilidioksi dipäästöt yhteensä | Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden | Kierrätys materiaalit |
|------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| SW990205-0107 | 77,00 | 2,92 | 28,80 |

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Inklusiivinen istuin, K:2.5m, 2-ketjuinen

SW990205



Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)