


Sabbiera

BASIC550

KOMPAN
Let's play



Codice articolo BASIC550-3213P

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	276x154x31 cm
Età d'uso	6m+
Capacità di gioco	6
Opzioni colori	●



Questa attraente sabbiera induce i bambini a giocare per lunghi periodi di tempo. Grazie ai quattro sedili o tavoli rossi, il gioco si diversifica: i bambini hanno un ripiano solido su cui posizionare gli attrezzi e le creazioni di sabbia. Gli accompagnatori hanno dei posti a sedere e diversi genitori possono sedersi di fronte alla sabbiera. Queste caratteristiche


sono ben note per facilitare una permanenza più lunga. I quattro posti a sedere danno inoltre ai bambini la possibilità di creare ciascuno il proprio spazio, in cui possono avere la loro casa, il loro negozio, il loro laboratorio. La sabbia invita al gioco intenso. Il carattere mutevole della sabbia, da asciutta a bagnata, affascina i bambini. Inoltre, allena il loro senso

tattile e la comprensione del carattere dei materiali e dei fenomeni naturali. Queste sono importanti abilità di vita che aiutano il bambino a capire il mondo circostante. In breve, il gioco con la sabbia plasma le capacità motorie e cognitive.



Sabbiera

BASIC550



Sabbiera

Cognitivo: il gioco della sabbia allena il senso del tatto e aiuta i bambini a capire le caratteristiche dei diversi materiali e i loro usi. La sabbia può essere setacciata quando è asciutta e modellata quando è bagnata.



Sedile

Socio-emotivo: offre un punto di ritrattazione e un punto di incontro e condivisione.

Sabbiera


BASIC550



Sedili da 19 mm EcoCore. EcoCore è un materiale altamente resistente ed ecologico, che non è solo riciclabile dopo l'uso, ma è anche costituito da un nucleo prodotto con materiale riciclato al 100%.



I pannelli laterali sono realizzati in HPL con uno spessore di 17,8 mm. KOMPAN HPL ha un'elevata resistenza all'usura per garantire una lunga durata in tutti i climi.



Le superfici in acciaio sono zincate a caldo all'interno e all'esterno con zinco senza piombo. La zincatura ha un'eccellente resistenza alla corrosione in ambienti esterni e richiede una bassa manutenzione.

Codice articolo BASIC550-3213P

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	31 cm
Superficie di sicurezza	23,2 m²
Tempo d'installazione totale	3,5
Volume di scavo	0,46 m³
Volume di calcestruzzo	0,00 m³
Profondità di base (standard)	40 cm
Peso della spedizione	91 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓ Superficie ✓


Garanzie

EcoCore	Garanzia a vita
Acciaio zincato	Garanzia a vita
Pedana HPL	15 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni



Sustainability Data


BASIC550



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
BASIC550-3213P	187,10	2,13	23,80

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023




By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



BASIC550P
*31cm
**31cm
***23.2m²



[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)