

Lyömäsoittimet-musiikkipaneeli

NRO602

KOMPAN
Let's play



Robinia Lyömäsoittimet-musiikkipaneeli kutsuu lapset huikeaan leikkiin: rummutusääniä vaihtelu ja tonaalinen vastaus liikkeisiin houkuttelevat lapsia leikkimään sillä yhä uudelleen. Rumpuja voidaan soittaa yksin tai yhdessä. Kuvioitujen ja erilaisia ääniä tuottavien rumpujen ympärille mahtuu monta käyttäjää. Tämä kannustaa sosiaaliseen

vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen rummuttaessa ja laulaessa. Myös kognitio ja luovuus aktivoituvat, kun lapset keksivät sääntöjä ja rytmejä yhdessä tai yksin. Lyömäsoittorumuissa on lisäksi erilaisia äänialueita. Se tuo vaihtelua tonaalisuuteen ja äänikuvioihin vanhemmille lapsille ja aikuisille. Rummut ja rytmien luominen rummuilla

stimuloivat lapsen kykyä ymmärtää syy-seuraussuhteita sekä vaikuttamaan leikkiin, jotka molemmat ovat tärkeitä kognitiivisten että luovien taitojen kannalta.

Tuotenumero NRO602-1001	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	170x46x78 cm
Ikäryhmä	1+
Leikkikapasiteetti	3
Väri vaihtoehdot	 



Lyömäsoittimet-musiikkipaneeli

NRO602



Lyömäsoittimet

Sosiaalis-emotionaalinen: yhteistyö ja yhteisluonti, kun leikitään molemmin puolin.

Kognitiivinen: ymmärtää syy ja seuraus, kun tutkitaan erilaisilta kuulostavia pintoja, ja harjoitellaan rytmiä, mikä on välttämätön taito ennen lukutaitoa. **Luovuus:** luoda, yhdistää ja jättää jälki erilaisilla äänillä.



Kaksipuolinen

Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu yhteistyöhön ja kommunikoimaan. Paneelin matala korkeus ja läpinäkyvyys mahdollistavat vuorovaikutuksen molemmin puolin.



Rummut

Sosiaalis-emotionaalinen: yhteistyö ja yhteisluonti, rinnakkais- ja ryhmäleikki.

Kognitiivinen: syy-seurausymmärrys ääniä luodessa, rytmittajun tukeminen, mikä on välttämätön taito ennen lukutaitoa. **Luovuus:** luoda ja jättää jälki äänellä.

Lyömäsoittimet-musiikkipaneeli

NRO602

KOMPAN
Let's play



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).




Värikkösiin osiin käytetään vesiohenteista, ympäristöystävällistä ja erinomaisen UV-kestävyyden omaavaa maalia. Maali on standardin EN 71 osan 3 mukainen.




Leikkitoiminnot on tehty erittäin vahvoista materiaaleista. HDPE-levyssä on HDPE-kello ja viisarit ovat liukuhihnakumimateriaalia, kello on puristettua alumiinia. Peili on iskunkestävää pleksilasia.



Kaikki kumiosat/-välineet on tehty liukuhihnakumimateriaalista, joten ne ovat erittäin säänkestäviä ja pitkäikäisiä.



Lyömäsoittimet-paneelissa on kaksi congarumpua, joiden putkimainen alaosa on polypropeenaa ja yläosa värikköistä ABS-muovia. Babel-rumpu on tehty ruostumattomasta teräksestä (316L).



Ksylofoni-musiikkipaneelin materiaalina on 19 millimetrin paksuinen HDPE EcoCore™. EcoCore™ on erittäin kestävä ja ympäristöystävällinen materiaali. Putket on tehty erityisesti ulkokäyttöön tarkoitettusta painealletusta alumiinista.

Tuotenumero NRO602-1001

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	13,8 m ²
Asennusaika	3,7
Kaivanto	0,25 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	100 cm
Lähtötyksen paino	116 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

Robiniapuu	15 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Ruostumattomat teräsosat	Elinikäinen
Ruostumattomat teräsosat	Elinikäinen



Kestävän kehityksen data

NRO602



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO602-1001	31,30	0,34	2,60

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Lyömäsoittimet-musiikkipaneeli


NRO602

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



NRO602
**78cm
***13.8m²



NRO602

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)