

# Hiekkapöytä ja istuimet

PCM502

**KOMPAN**  
Let's play



Hiekkapöytä istuimilla houkuttelee ja toivottaa ihan pienet lapset ja taaperot tervetulleiksi ikäsopivalla koolla ja söpöllä kukkateemalla. Pöytä on ergonomisesti täydellinen paikka työskennellä irtonaisilla osilla yhdessä ystävien tai hoitajien kanssa. Keltainen kulho on täydellinen astia eri materiaaleille. Se voidaan nostaa ja tyhjentää, aktiviteetti, josta erityisesti

pienet lapset tykkäävät. Hiekkapöytä ja istuimet kannustavat sosiaaliseen leikkiin: kolme paikkaa on sijoitettu niin, että niistä voi saada katsekontaktin toisiin. Aikuiset voivat istua pöydällä ja epävirallisesti tai virallisesti ohjata leikkiä. Hiekkapöytä ja istuimet tarjoavat pikkulapsille mahdollisuuden rauhallisempaan leikkiin leikkipuistossa. Tämä

hengähdystaukopaikka lisää leikkiaikaa. Se antaa mahdollisuuden katsella ja inspiroitua muiden oman ikäisten leikistä, seurustella sekä saada uusia ystäviä.

Tuotenumero PCM502-0601	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	135x128x42 cm
Ikäryhmä	6m+
Leikkikapasiteetti	3
Värvaihtoehdot	 



# Hiekkapöytä ja istuimet

PCM502



## Vesiallas

**Sosiaalis-emotionaalinen:** tapaamispaikka yhteistyötä ja jakamista varten.

**Kognitiivinen:** allas voidaan nostaa ja tyhjentää, joka antaa lisäarvoa leikkiin ja kehittää loogista ajattelua.



## Istuin


**Sosiaalis-emotionaalinen:** offers a point for retraction and a point for meeting and sharing.

# Hiekkapöytä ja istuimet

PCM502



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Galvanointi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.

Tuotenumero PCM502-0601	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	22 cm
Turva-alue	14,3 m <sup>2</sup>
Asennusaika	2,6
Kaivanto	0,22 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,00 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	65 cm
Lähetysten paino	83 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓
Takuutiedot	
EcoCore HDPE	Elinikäinen
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Kiinteät muoviosat	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

PCM502



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM502-0601	88,70	2,03	61,90

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Hiekkapöytä ja istuimet

PCM502

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)