

# Lekehus, GreenLine

BASIC752

**KOMPAN**  
Let's play




Med sin barnestørrelse er lekehuset en lekemotivator for de yngste. De åpne endene og veggene utvider lekerommet og gir plass til mange barn som leker fra alle kanter. Bordet og benkene gir et flott møtepunkt for barna. De høye pultene, og åpningene i og utenfor, inspirerer til klassisk dramatisk lek, som butikk og familie. Dermed legger lekehuset opp til

barnas rollelek. Dramatisk lek er velkjent for å stimulere barns språkkunnskaper og kognitive evner, som er avgjørende for tidlig barndomsutvikling av kognisjon. Temaer som hus og butikk, som små barn kjenner seg igjen i, setter en ramme for å etterligne og utdype sosialt samspill, og trener barns forståelse av verden. Den dramatiske leken trener

kommunikasjon, språkferdigheter og sosiale ferdigheter som forhandling og empati.

Produktnummer BASIC752-3418P	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	152x142x147 cm
Aldersgruppe	6m+
Antall brukere	8
Fargevalg	



# Lekehus, GreenLine

BASIC752



## Vindu og disk med hull

**Sosioemosjonell:** inviterer til deling og samarbeid på begge sider. **Kognitiv:** støtter dramatisk lek og fantasi, og stimulerer språk- og kommunikasjonsevner hos barn.




## Åpenhet

**Sosioemosjonell:** åpenheten muliggjør samarbeid og kommunikasjon, alle viktige livsferdigheter for barn å lære.



## Sitteområde med bord og benker

**Sosioemosjonell:** samling, deling og samtaler - alt dette trener sosiale ferdigheter. **Kognitiv:** foreslår et tema og støtter dramatisk lek, som stimulerer språk og kommunikasjonsevner.



## Høy benk

**Fysisk:** kryp under og kikk over, tren spatiale ferdigheter. **Sosioemosjonell:** samling, deling og samtaler - alt dette trener sosiale ferdigheter. **Kognitiv:** foreslår et tema og støtter dramatisk lek, som stimulerer språk og kommunikasjonsevner.

# Lekehus, GreenLine


BASIC752



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.



Gulvet er laget av 21,5 mm tykk kryssfiner laget av or og furu. Begge sider er dekket av 2 lags fenolfilm med antisklimønster. Alle skjærkantene er forseglet med maling for å sikre lang levetid



Taket er laget av 16 mm tykk kryssfiner laget av or og furu. Begge sider er dekket av 2 lags fenolfilm med antisklimønster. Alle skjærkantene er forseglet med maling for å sikre lang levetid

Produktnummer BASIC752-3418P

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	38 cm
Sikkerhetssone	18,0 m²
Total monterings tid	6,7
Utgraving	0,12 m³
Betong	0,00 m³
Forankringsdybde (standard)	60 cm
Forsendingsvekt	191 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Kryssfinér	5 år
Garantert reservedeler	10 år




KOMPANs GreenLine-versjon er designet med de mest miljøvennlige materialene med lavest mulig CO2-utslipp, for eksempel EcoCore™-paneler som består av +95 % resirkulert havavfall.



# Grønn data

BASIC752



## Krybbe til port A1-A3

Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%

<b>BASIC752-3418P</b>	120,80	0,88	56,10
-----------------------	--------	------	-------


Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Lekehus, GreenLine


BASIC752

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



BASIC752  
\*27cm  
\*\*147cm  
\*\*\*18m<sup>2</sup>



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)