

Lilla Bäverdammen

NRO2013

KOMPAN
Let's play





Lilla Bäverdammen har en mängd aktiviteter, högt lekvärde och många taktila element som uppmuntrar fantasifull rollek i en miljö anpassad till små barns storlek. Enheten är testad av KOMPAN Play Institute. Bordet skapar en lugnare mötesplats bredvid den tillgängliga trappan. Ratten och bordet med rullar inspirerar rollek och är samtidigt mycket


lockande eftersom de är interaktiva. Leken stimulerar språkutveckling och logiskt tänkande. Den böjda bron tränar sinne för balans och rum samt rumsuppfattning – en viktig egenskap för senare matematisk förståelse. Den fina rutschbanan skapar tillsammans med plattformen en loop av lek, med plats för assistans. Lilla Bäverdammen har

en transparent design som främjar kommunikation och samarbete med vänner, på både insida och utsida av strukturen. Den här detaljrika och spännande lekenheten uppmuntrar både samarbete och rollek.

Artikelnr. NRO2013-1021

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	498x453x281 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	16
Färgalternativ	 



Lilla Bäverdammen

NRO2013



Bro

Fysisk: kors-koordination, rumsuppfattning.

Socioemotionell: transparens möjliggör samarbete med barn på utsidan.



Sidobord

Socioemotionell: en fin mötesplats att dela upplevelsen från båda sidor, vilket skapar ett socialt scenario där kommunikation och samarbete uppmuntras.



Växelpanel

Socioemotionell: samarbete, turas om, dela upplevelsen. **Kognitiv:** föreslår ett tema och stödjer rollek, vilket stimulerar språkkunskaper. När funktioner förklaras tränas kommunikation. **Kreativ:** ändra växelspakens position, lämna avtryck.



Trappa

Fysisk: kors-koordination används, stödjer samarbete mellan höger och vänster hjärnhalva- viktigt för t.ex. läsning. För yngre barn tränar rumsuppfattning när de går på trappstegen.



Fönster med gardiner

Fysisk: Taktill stimulering stöder sensoriska färdigheter när barnen utforskar materialens egenskaper. **Socioemotionell:** social interaktion mellan insidan och utsidan tränar samarbetsförmåga och turtagning. **Kognitiv:** förståelse för objektpermanens vid lek som exempelvis tittut. Främjar rollek och språkkunskaper. **Kreativ:** lämna ett avtryck genom att bestämma placeringen på gardinerna.



Rutsch

Fysisk: att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om. **Kognitiv:** små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.

Lilla Bäverdammen

NRO2013




Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).




Produkten/lekelementen förmonteras i fabriken för att säkerställa att alla säkerhetskrav uppnås.



Färgen som används för färgade komponenter är vattenbaserad och miljövänlig med utmärkt UV-resistens. Färgen är i enlighet med EN 71 Del 3.



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.



Robinia-produkter finns i tre olika alternativ: obehandlat Robiniaträ eller brunmålat med ett pigment som upprätthåller träfärg samt en version där utvalda delar är färgade.

Artikelnr. NRO2013-1021

Installationsinformation

Max. fallhöjd	100 cm
Säkerhetsområde	42,8 m ²
Total installationstid	35,7
Grävdjup (volym)	2,29 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	1.605 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti



Hållbarhetsdata

NRO2013



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO2013-1021	478,80	0,38	5,00

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



NRO2013

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta



5 / 05/14/2024

NRO2013

Data kan ändras utan meddelande i förväg