

# Robinia tårnsklie H=200 cm

NRO305



**KOMPAN**  
Let's play




Robinia tårnsklie appellerer enormt til barn. Med sin klatre- og sklivariasjon vil barna prøve det igjen og igjen, og dermed trene kondisjonstrening og muskler når de løper på sklien og de varierte stigen. Det tilbøyelige klatrenettet er en morsom utfordring som trener barnets kroppsbevissthet. Den solide trappestigen er en enda mer utfordrende med

sine tykke grep og vertikale trinn. Plattformen gir en fin utsikt. Sklien er alltid en favoritt. Når barn sklir, trener de kjernemuskulaturen ved å sitte oppreist mens de sklir ned. Dette stimulerer overkroppsstabilitet, viktig for å unngå smerter i rygg og nakke - et voksende problem hos barn på grunn av en stillesittende livsstil. Så lekeplasslek og sklier spiller en -

morsom og viktig rolle i barns helse.

Produktinformasjon	
Mål LxBxH	453x256x399 cm
Aldersgruppe	4+
Antall brukere	7
Fargevalg	 



# Robinia tårnsklie H=200 cm

NRO305

**KOMPAN**  
Let's play




## Plattform

**Sosioemosjonell:** viktige livsferdigheter som mot, selvtillit, omtanke og turtaking styrkes.



## Sklie

**Fysisk:** å skli utvikler romlig bevissthet og følelse av balanse. Videre trenes kjernemuskulaturen når du sitter oppreist og glir ned. **Sosioemosjonell:** empati, tur-taking og risikotaking



## Klatrenett

**Fysisk:** det skråstilte nettet støtter kroppens klatrebevegelse oppover. Nettet styrker koordinasjonen på tvers av kroppen, noe som påvirker høyre og venstre hjernehalvdel, som er grunnleggende for andre ferdigheter, for eksempel evnen til å lese. Nettets asymmetri utfordrer barnas klatring.



## Stige med tau

**Fysisk:** krysskoordinering og hånd-øye koordinasjon blir trent når barn klatrer opp stigen. Klatring trener også bein- og armmuskler, og overkroppsmuskulaturen utvikles når barn trekker seg oppover i tauet. **Sosioemosjonell:** lære om turtaking og samarbeid.

# Robinia tårnsklie H=200 cm

NRO305



De rustfrie stålskliene med sømløs skliflate er laget av høykvalitets rustfritt stål AISI 304.



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Panelet ved åpningen til sklia er laget av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av +95 % resirkulert materiale fra f.eks. matemballasje i både kjernen og det fargerike ytterlaget.



Nett og tau er laget av UV-stabilisert PA med innvendig stålkabelforsterkning. Tauet er induksjonsbehandlet for å skape en sterk forbindelse mellom stål og tau som fører til god slitestyrke.

Produktnummer NRO305-1001

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	180 cm
Sikkerhetssone	29,7 m²
Total monterings tid	11,3
Utgraving	0,99 m³
Betong	0,23 m³
Forankringsdybde (standard)	100 cm
Forsendingsvekt	601 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Robiniatre	15 år
Garanterte reservedeler	10 år
Sklie i rustfritt stål	10 år





## Krybbe til port A1-A3

Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%

NRO305-1001	388,40	0,91	11,00
-------------	--------	------	-------

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Robinia tårnsklie H=200 cm

NRO305

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)