

Bocken Bruse


M620




Bocken Bruse är ett underbart träningsredskap för småbarnens rumsuppfattning. När de går över kullen tränas och stimuleras balansen. När de kryper under kullen finner de hålet till en trollya. Det fysiska sambandet "ovanför-under", "upp-ner" och alla andra prepositioner för rymd, ger barnet en god rumsuppfattning.

Artikelnr. M62080-3418P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	53x123x97 cm
Åldersgrupp	6m+
Kapacitet (användare)	2
Färgalternativ	



Bocken Bruse

M620



Tematiskt element

Kognitiv: skapar ett välkänt tema som uppmuntrar rollek. Rollek tränar språkkunskaper.



Krypa-genom hål

Fysisk: kors-koordinering, förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas positionering, och rumsuppfattning utvecklas genom att klättra och krypa igenom hålet.
Socioemotionell: samarbete och turas om.
Kognitiv: genom att undersöka om kroppen får plats genom hålet ökar förståelse för rum, form och storlek samt rumsuppfattning



Panel med lekkulor


Socioemotionell: kan lekas med från båda sidor, uppmuntrar samarbete. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan. **Kreativ:** lämna avtryck genom att placera kulorna i olika position.

Bocken Bruse

M620



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Stegen är tillverkade av HPL med en tjocklek av 17,8 mm med en mycket hög bärhållfasthet och en unik icke-glidande ytstruktur.

Artikelnr. M62080-3418P

Installationsinformation

Max. fallhöjd	44 cm
Säkerhetsområde	12,5 m ²
Total installationstid	3,6
Grävdjup (volym)	0,14 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	68 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
HPL plattformar	15 år
Rörliga delar	2 år
Reservdelar garanterade	10 år



Spelsfärena är tillverkade av polypropylen. Polypropylen har bra slitstyrka och slagmotstånd.





Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M62080-3418P	102,00	1,65	56,50

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Bocken Bruse

M620

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



M62080P
*44cm
**97cm
***12.5m²



M62080P

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)