

Butterfly, Triple

COR17700

KOMPAN
Let's play




Den elegante sommerfugl er en fantastisk klatrenetstruktur med sine snoede stænger og farverige klatrenet. Netstrukturens gennemsigtige design gør, at børnene kan se hinanden og kommunikere fra den ene vinge til den anden. Det sjove klatrenet udfordrer børnenes klatreteknikker, balance og krydskoordination. Der er utallige måder at

komme op og ned og ved jorden kan børnene - i ægte tarzan-stil - svinge sig mellem rebene. Der er også mulighed for at slappe af og socialisere samt udforske de sensoriske paneler.

Varenr. COR177001-0499

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	925x806x308 cm
Alder	5+
Antal brugere	50
Farvemuligheder	



Butterfly, Triple

COR17700



Moiré paneler

Fysiske evner: her trænes balance og krydsordination når man sidder, hænger eller læner sig op af panelerne. **Social-emotionelle evner:** her understøttes forhandling, lyttefærdigheder, tolerance og empati når man diskuterer mønstre og forskelligheder i panelerne. **Kognitive evner:** her understøttes logisk tænkning når man undrer sig og prøver at forstå mønstrene på panelerne.



Reb med gummiskiver

Fysiske evner: børn udvikler krydsordination og muskelstyrke når de klatrer og træder på skiven. Samtidig trænes balancesansen som bl.a. er vigtig for at kunne sidde stille. **Social-emotionelle evner:** understøtter sociale færdigheder og tage skift.



Lodret nettragt

Fysiske evner: udvikler krydsordination samt de store muskelgrupper når man klatrer. **Social-emotionelle evner:** her kan børn være sammen og tage et hvil med vennerne.




Klatrerstang

Fysiske evner: her udvikles krydsordination og muskelstyrke. **Social-emotionelle evner:** samarbejde og tage skift.



Hangout pod

Fysiske evner: her stimuleres balancen, som børn sidder eller ligger og svajer. **Social-emotionelle evner:** et mødested der inviterer til pause og tage skift, der lærer børn hvordan de undgår konflikter.



Stort klatrenet

Fysiske evner: de forbundne net gør, at brugerne mærker bevægelser fra de andre i klatrenettet, hvilket tilføjer en dimension af sjov og kræver koncentration. Alle muskelgrupper trænes, og det samme gør krydsordinationen. **Social-emotionelle evner:** plads til pauser for mange og understøtter samarbejde og turtagning.




Rutsjegelændere

Fysiske evner: her understøttes koordination når man glider ned såvel som arm- og core-muskler. Når man lander styrkes knogletætheden som især udvikles i den tidlige barndom. **Social-emotionelle evner:** børnene lærer at skiftes og tage risici.

Butterfly, Triple

COR17700



Vendbare optiske paneler af to 7 mm tykke polykarbonatplader med en afstand på 40 mm. Det indvendige grafiske print består af et indre billedlag og et ydre transparent beskyttelseslag. Både PC-panelet og den vandbaserede lak er UV-stabiliseret for at forhindre, at trykket falmer.




Hangout Pod er designet med en svejset ramme af to varmgalvaniserede samt pulvercoatede stålringe. Membranen består af et friktionssikret gummimateriale af samme kvalitet som transportbånd og med en fremragende UV-modstand.




Fuldfarvede EPDM gummiskiver med glat overflade. Den støbte EPDM omgiver en varmgalvaniseret stålkerne, der sikrer både stabiliteten af skiverne og holdbar fastgørelse af rebet.



Reb af UV-stabiliserede PES-rebtråde med indvendig stålkabelforstærkning. Polyestergarnet er fremstillet af +95 % genanvendte forbrugeraffald og smeltes induktivt på hver streng. Rebene er meget slidstærke og hærværksresistente og kan udskiftes på stedet, hvis det er nødvendigt.



Rebet er fastgjort i det store stålør med en helt unik opspænding designet af KOMPAN. Den består af en indre og en ydre bøsning af nylon (PA6) som leder rebet gennem en gevindskåret aluminiumsdel som strammer rebet til.



De favede stålkomponenter er varmgalvaniserede og har en pulvercoated finish. Dette sikrer korrosionsbeskyttelse i alle klimaer og vejrforhold. De andre ståloverflader er varmgalvaniserede indeni og udenpå med blyfri zink.

Varenr. COR177001-0499

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	300 cm
Faldområde	119,0 m ²
Installationstid (timer)	61,6
Udgravningsmængde	30,58 m ³
Betonmængde	10,49 m ³
Forankringsdybde	60 cm
Fragtvægt	4.891 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓

Garanti

Galvaniseret stål	Livstid
Malet top lag	10 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år
Rustfri stålkomponenter	Livstid



Sustainability Data

COR17700



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR177001-0499	9.069,90	2,84	47,50

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Butterfly, Triple

COR17700

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)