

# Robinia Obstacleparcours 5



NRO864




Dit obstacleparcours is een spannende uitdaging die alle kinderen zullen willen aangaan. De variatie in responsieve evenwichtsactiviteiten zal kinderen steeds weer terug laten komen. De combinatie van bovenhandse speelaanleidingen en koorddanses biedt geweldige speeluitleidingen. Balanceren over de slingerende touwen en rollende boomstammen

stimuleert het evenwicht en de proprioceptie. Deze vaardigheden zijn belangrijk om zelfvertrouwen te krijgen in lichamelijke activiteit. De activiteiten voor het bovenlichaam van het obstacleparcours versterken de rompsspieren en de armspieren. De vele plaatsen waar kinderen elkaar moeten afwisselen en onderhandelen om elkaar te kruisen, trainen belangrijke sociaal-emotionele

vaardigheden die fundamenteel zijn voor het vermogen om vriendschappen te sluiten en om te gaan met leeftijdsgenootjes. De natuurlijke materialen en de vormgeving van Robinia speeltoestellen sluiten naadloos aan bij iedere omgeving. KOMPAN Robinia is ook verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd (FSC® C004450) Robinia hout.

Item nummer NRO864-1001	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	1129x188x210 cm
Leeftijdsgroep	6+
Speelcapaciteit	15
Kleuropties	 



# Robinia Obstacleparcours 5

NRO864

**KOMPAN**  
Let's play



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd als FSC® Certified (FSC® C004450).



Netten en kabels zijn gemaakt van UV-bestendig PA met interne staalkabelversterking. De kabel is behandeld om een sterke verbinding te creëren tussen staal en kabel, wat leidt tot een goede slijtvastheid.



Het druppelvormige handvat is zo ontworpen dat het zowel als handvat als voetsteun kan worden gebruikt. De vorm en diameter van het handvat is geoptimaliseerd voor kinderen.



Klimpaneel van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van bv. voedselverpakkingsafval. Dit is zowel verwerkt in de kern, als in de kleurrijke toplaag.

Het Robinia hout kan worden geleverd als onbehandeld ruw hout of behandeld met transparant pigment dat de nerf en gouden kleur van het hout behoudt.




Item nummer NRO864-1001	
Installatie informatie	
Max. valhoogte	60 cm
Veiligheidszone	49,0 m²
Totale installatietijd	15,8
Graafwerk (vol.)	1,53 m³
Benodigd beton	0,88 m³
Verankeringsdiepte	100 cm
Verzendingsgewicht	985 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓
Garantie informatie	
Robinia hout	15 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang



# Sustainability Data

NRO864



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO864-1001	153,30	0,21	3,60

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Robinia Obstacleparcours 5

NRO864

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)