

Anita Picnic Mini

PAR1059

KOMPAN
Let's play



Gli arredi per esterni svolgono un ruolo essenziale nelle nostre comunità, aggiungendo un'atmosfera invitante e sociale, un luogo dove incontrarsi, socializzare o riposare. Anita è una soluzione di arredo per parchi classica e confortevole, che invita i cittadini a sedersi e a rilassarsi. Si integrano e valorizzano aree pubbliche come parchi e aree gioco,

ecc. gg Anita PICNIC è disponibile in due dimensioni con un unico obiettivo: un'opportunità per adulti o bambini di rendere speciale quel momento all'aperto. Il Mini è progettato con un'altezza di seduta adatta ai bambini.

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Codice articolo PAR1059-0001 | |
| Informazioni generali prodotto | |
| Dimensioni (LxLxA) | 200x122x60 cm |
| Età d'uso | |
| Capacità di gioco | |
| Opzioni colori | |



Anita Picnic Mini

PAR1059

KOMPAN
Let's play



I pannelli sono realizzati in legno di pino proveniente da fonti europee sostenibili. Il legno è impregnato a pressione secondo la norma EN335:2013, Classe 3 (equivalente a NTR Classe AB). Su richiesta, può essere fornito con certificazione FSC® (FSC® C004450).



Le superfici in acciaio sono zincate a caldo internamente ed esternamente con zinco senza piombo. La zincatura ha un'ottima resistenza alla corrosione in ambienti esterni e richiede poca manutenzione.



Il mobile è un prodotto indipendente con possibilità di ancoraggio opzionale. Kompan dispone di diversi ancoraggi per soddisfare le esigenze specifiche dei singoli progetti dei clienti. Gli ancoraggi sono venduti come moduli separati.



Le panche e i tavoli possono essere combinati in più ambienti scegliendo i singoli prodotti o assemblati in soluzioni più ampie. Per ulteriori ispirazioni, consultare le pagine del catalogo.



La ferramenta è realizzata in acciaio inox o acciaio zincato per garantire connessioni durature con un'elevata resistenza alla corrosione.

Codice articolo PAR1059-0001

Informazione installazione


| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tempo d'installazione totale | 1,7 |
| Volume di scavo | 0,00 m³ |
| Volume di calcestruzzo | 0,00 m³ |
| Profondità di base (standard) | 0 cm |
| Peso della spedizione | 103 kg |
| Opzioni ancoraggio | Superficie ✓ Interrato ✓ |

Garanzie

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Acciaio zincato | Garanzia a vita |
| Legno di pino | 10 anni |
| Garanzia pezzi di ricambio | 10 anni |
| Componenti in acciaio inossidabile | Garanzia a vita |

Sustainability Data


PAR1059



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO ₂ emission | CO ₂ e/kg | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| PAR1059-0001 | 73,00 | 0,82 | 13,60 |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Verification of CO₂ calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023



By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

