

# Torre embrujada

NRC100201


**KOMPAN**  
Let's play



Número de artículo NRC100201-1021

## Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.	521x285x543 cm
Grupo de edad	6+
Usuarios	21
Opciones de color	



WOW, ¡es una torre embrujada! Con posibilidades de escalada, deslizamiento y deslizamiento, atraerá a los niños para que jueguen una y otra vez. La escalera de troncos permite subir rápidamente, entrenando los músculos y la coordinación cruzada, lo que estimula la percepción intermodal, una habilidad fundamental para la alfabetización. Al


subir la pared de escalada, se utilizan intensamente los músculos de las piernas y del tronco. Los músculos de la parte superior del cuerpo se desarrollan cuando los niños tiran hacia arriba de las cuerdas. La subida a la torre puede recompensarse con una bajada por el tobogán o el palo de bombero. Deslizarse y resbalar entrena el sentido del

equilibrio, fundamental para poder sentarse quieto y concentrarse. Las distintas actividades de la torre Hechizada entrenan el desarrollo socioemocional y físico de los niños: entrenan la coordinación al trepar, entrenan el equilibrio al deslizarse, desarrollan la capacidad de tomar turnos al adelantar a otros y adquieren confianza en sí mismos al atreverse y triunfar.



# Torre embrujada

NRC100201



## Escalera de troncos

**Físico:** La coordinación cruzada se entrena cuando los niños trepan por la escalera. La escalada también favorece la musculatura de piernas y brazos. **Socio-emocional:** aprender a turnarse y a cooperar.



## Pared de escalada

**Físico:** La escalada favorece la coordinación cruzada y la coordinación ojo-mano. La escalada también favorece la musculatura de piernas y brazos. **Socio-emocional:** aprender a turnarse y a cooperar.



## Escalera para trepar troncos

**Físico:** favorece la coordinación cruzada, la propiocepción y la conciencia espacial. Los músculos de las piernas y del tronco se ejercitan intensamente. Los músculos de la parte superior del cuerpo se desarrollan cuando los niños tiran de las cuerdas hacia arriba. **Socio-emocional:** aprender a respetar los turnos y la empatía.



## Barra de Bomberos

**Físico:** apoya la coordinación así como la fuerza en los músculos del brazo y del core. El aterrizaje fortalece la densidad ósea. **Socio-emocional:** aprender a gestionar la toma de turnos y riesgos.



## Tobogán curvado

**Físico:** el deslizamiento desarrolla la conciencia espacial y el sentido del equilibrio. Además, los músculos del tronco se entrenan al sentarse erguido y bajar. **Socio-emocional:** la empatía se fomenta al respetar y tomar los distintos turnos para su uso.



## Agarres de apoyo

**Físico:** el mango proporciona un buen agarre para los escaladores menos confiados. Tirando hacia arriba y entrenando los músculos de la parte superior del cuerpo. **Socio-emocional:** permite una variedad de habilidades físicas para entrar de forma independiente y segura, favoreciendo el juego para todos.

# Torre embrujada


NRC100201



Todos los productos Robinia Orgánica de KOMPAN están hechos de madera Robinia de fuentes europeas sostenibles. Bajo pedido se puede suministrar con certificación FSC® Certified (FSC® C004450).

Las piezas transparentes pigmentadas en marrón y coloreadas, están recubiertas con pintura y pigmento al agua respetuosos con el medio ambiente y con una excelente resistencia a los rayos UV. La pintura y el pigmento cumplen la norma EN 71 Parte 3.

Los productos vienen premontados de fábrica para garantizar que se tienen en cuenta todos los requisitos de seguridad. Tenga en cuenta que cada estructura Robinia fantasía tendrá su propia apariencia única debido a la forma natural de los postes de madera individuales.



Existen múltiples opciones de zapatas para todos los productos: anclaje de superficie con zapatas de acero y pernos de expansión. Zapatas enterradas de madera o acero.



Las actividades de acero inoxidable están hechas de acero inoxidable de alta calidad. El acero se limpia mediante un proceso de decapado total después de la fabricación para garantizar un deslizamiento liso y limpio.



Los toboganes pueden elegirse en seis colores y tres materiales diferentes: Correderas rectas o curvas de PE moldeado de una pieza. Combinación de laterales EcoCore™ y acero inoxidable. Acero inoxidable completo en diseño de una pieza para soluciones más a prueba de vandalismo.

Número de artículo NRC100201-1021

## Información de instalación

Altura máxima de caída	178 cm
Área de seguridad	40,6 m <sup>2</sup>
Horas de instalación	37,0
Volumen de excavación	2,27 m <sup>3</sup>
Volumen de hormigón	1,40 m <sup>3</sup>
Profundidad de anclaje	100 cm
Peso del envío	1.816 kg
Opciones de anclaje	Enterrar <input checked="" type="checkbox"/>

## Garantías

Cuerda Corocord	10 años
Piezas huecas de PE	10 años
Madera de robinia	15 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años
Componentes de acero inoxidable	De por vida

**EN**  
**1176**  
compliant

# Sustainability Data

NRC100201



Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO <sub>2</sub> e	kg de CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRC100201-1021	479,20	0,31	3,50

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Torre embrujada

NRC100201

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total | \*\*\* Área de seguridad

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total



[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)