

Zjeżdżalnia na Nasypie

M365

KOMPAN
Let's play



Idealne rozwiązanie na wzgórze czy wzniesienie. Znacznie ogranicza ryzyko upadku, nawet z długich zjeżdżalni. Niebieska poręcz na szczycie pozwala dzieciom zjeżdżać tylko i wyłącznie w pozycji siedzącej.

Nr produktu M36570-3418P

Ogólne Informacje o Produkcie

| | |
|-----------------|---|
| Wymiary DxSzxW | 62x255x67 cm |
| Grupa wiekowa | 2+ |
| Max. Ilość Osób | 3 |
| Dostępne kolory |  |



Zjeżdżalnia na Nasypie

M365



Zjeżdżalnia

Fizyczne: zjeżdżanie rozwija świadomość przestrzenną i poczucie równowagi. Co więcej, mięśnie tułowia są trenowane podczas jazdy w pozycji wyprostowanej. **Społeczno-**

Emocjonalne: empatia stymulowana przez rotację. **Poznawcze:** małe dzieci rozwijają swoje zrozumienie przestrzeni, prędkości i odległości podczas szybkiego zjeżdżania.



Zjeżdżalnia na Nasypie

M365



Panele wykonane są z 19mm EcoCore™. EcoCore™ to niezwykle wytrzymały materiał, przyjazny środowisku, który nie tylko może być poddany procesowi recyklingu, ale również jego podstawa wykonana jest w 95% z materiałów pokonsumenckich wykonanych z zużytych opakowań po żywności.



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej z jednoczęściowym językiem wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304.



Uchwyt wykonany jest z Polipropylenu (PP). PP ma wysoką odporność na uderzenia i może być używany w szerokim zakresie temperatur.

Nr produktu M36570-3418P

Informacje Dotyczące Instalacji

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Max. wysokość upadku | 100 cm |
| Strefa bezpieczeństwa | 15,0 m² |
| Czas instalacji | 3,4 |
| Objętość wykopu | 0,21 m³ |
| Objętość betonu | 0,00 m³ |
| Głębokość podstawy (standardowa) | 95 cm |
| Waga przesyłki | 141 kg |
| Opcje kotwiczenia | W ziemi ✓ |

Informacje o Gwarancji

| | |
|--------------------------|------------|
| EcoCore HDPE | Dożywotnia |
| Części Zapasowe | 10 lat |
| Zjeżdżalnia Stal Nierdz. | 10 lat |



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

M365



**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

M36570-3418P

137,80

1,78

64,50

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



**Verification of CO₂ calculation of:
Freestanding play equipment**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Zjeżdżalnia na Nasypie

M365


KOMPAN
Let's play

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



M36570
*100
**67cm
***15m²



M36570

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)