

Scena

NRO604

KOMPANI
Let's play



Scena Robinia to niesamowita atrakcja dla dzieci: one uwielbiają się spotykać i odgrywać przedstawienie. Z czerwoną kurtyną i megafonem, scena będzie wykorzystywana wiele razy w trakcie zabawy w odgrywanie ról i zabawy socjalnej. Granie na scenie Robinia trenuje ważne życiowe umiejętności takie jak samoświadomość, kontrola nad samym sobą i

kooperacja. Zabawa w odgrywanie ról to ulubiona zabawa przedszkolaków, która stymuluje rozwój językowy. Podwyższona platforma zachęca do socjalizacji o może być użyta również jako miejsce przerwy. Dzieci zeskakują i wskakują na scenę, wzmacniając gęstość kości i siłę mięśni w trakcie skoków. Kurtyny są zrobione z elastycznej gumy. Przez

megafon dzieci mogą ogłosić wystawienie nowej sztuki. Zniekształcenie głosu dziecka przez megafon dodatkowo trenuje zrozumienie efektu „przyczyna-skutek”.

Nr produktu NRO604-0621	
Ogólne Informacje o Produkcie	
Wymiary DxSzxW	277x147x168 cm
Grupa wiekowa	1+
Max. Ilość Osób	6
Dostępne kolory	



Scena

NRO604



Megafon

Spoleczno-Emocjonalne: rozwija umiejętności komunikacji i przyjmowania kolejności. **Poznawcze:** zniekształcenie dźwięku wzbudza ciekawość i stymuluje zrozumienie przyczyny i skutku.



Scena

Fizyczne: wskakiwanie i zeskakiwanie ze sceny trenuje mięśnie oraz wpływa na rozwój gęstości mięśni. **Spoleczno-Emocjonalne:** przestronna platforma zachęca do wspólnych spotkań oraz kooperacji. **Poznawcze:** układ przypominający scenę zachęca do zabawy w odgrywanie ról oraz scenek, co wspiera rozwój językowy.



Niska kurtyna

Fizyczne: stymulacja dotykowa wspiera umiejętności sensoryczne, gdy dzieci badają właściwości (np. twardość, wagę) materiałów. **Spoleczno-Emocjonalne:** zachęca do zabawy równoległej, dzięki dwóm podobnym zasłonom.



Wszystkie produkty linii Organiczna Robinia od KOMPAN wykonane są z drewna Robinia pochodzącego ze zrównoważonych europejskich źródeł. Na życzenie produkty z drewna Robinia mogą być dostarczone ze certyfikacją FSC®(FSC® C004450).



Farba użyta do pomalowania kolorów elementów ma bazę opartą na wodzie, jest przyjazna środowisku i ma idealną odporność na promieniowanie UV. Farba zgodna jest z EN 71 część 3.




Dodatkowe elementy wykonane są z wytrzymałych materiałów: płyta z HDPE z zegarem HDPE ze wskazówkami z gumy o jakości taśmy przenośnikowej, dzwon z tłoczonego aluminium. Lustro wykonane jest z pleksi, które jest bardzo odporne na uderzenia.



Wszystkie gumowe elementy wykonane są z gumy jakości przenośnika taśmowego co sprawia, że są ekstremalnie odporne na warunki pogodowe i długotrwałe.



Panel perkusja to dwa Bębny Conga z tubami PP z kolorowymi nakładkami ABS. Bęben Babel wykonany jest ze stali nierdzewnej 316L.



Muzyczny panel Ksylofon zawiera HDPE – materiał 19mm EcoCore™. EcoCore™ jest wysoce wytrzymały i przyjazny środowisku. Rurki wykonane są z aluminium odlewane pod ciśnieniem, które jest specjalnie dostosowane do użytku na świeżym powietrzu.

Nr produktu NRO604-0621

Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	0 cm
Strefa bezpieczeństwa	23,5 m²
Czas instalacji	7,8
Objętość wykopu	0,45 m³
Objętość betonu	0,00 m³
Głębokość podstawy (standardowa)	60 cm
Waga przesyłki	345 kg
Opcje kotwiczenia	W ziemi ✓

Informacje o Gwarancji

Drewno Robinia	15 lat
Części Zapasowe	10 lat
Elementy ze Stali Nierdz.	Dożywotnia
Elementy ze Stali Nierdz.	Dożywotnia



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

NRO604



**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

NRO604-0621

71,30

0,26

2,40

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



**Verification of CO₂ calculation of:
Nature play**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



NRO604
**168cm
***23.5m²



NRO604

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)