

# Robinia dubbele speeltoren met 1 dak en valeibrug

NRO2004


**KOMPAN**  
Let's play®



Item nummer NRO2004-1021

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	734x620x417 cm
Leeftijdsgroep	6+
Speelcapaciteit	22
Kleuropties	  



De Robinia dubbele speeltoren is met dak, spannende valeibrug en zijn grote verscheidenheid aan speelaanleidingen onweerstaanbaar. Het prachtige kokostouw loopt schuin omhoog en wiegt zachtjes als de kinderen hun weg naar boven of beneden banen, waarbij ze op natuurlijke wijze samenwerken om stabiel op het schuine touw te blijven. De twee klimnetten vereisen een soortgelijke ervaring bij het betreden van de

toren. De hoge toren heeft ook klimtreden aan één kant. Klimmen is een goede training voor zowel de spieren als de motoriek zoals de kruis coördinatie. Ook dit traint de intermodale perceptie, die nodig is bij bijvoorbeeld het lezen. De draaiende glijbeweging op de curly climber is niet alleen spannend, maar traint ook de motoriek die het kind voorbereidt op belangrijke levensvaardigheden zoals veilig bewegen in de ruimte, bijvoorbeeld in het

verkeer. De speeltoren zorgt voor een prachtige verbinding tussen kinderen doordat het spelen op verschillende niveaus mogelijk is gemaakt. De natuurlijke materialen en de vormgeving van Robinia speeltoestellen sluiten naadloos aan bij iedere omgeving. Bovendien is KOMPAN Robinia verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd (FSC® C004450) Robinia hout.



# Robinia dubbele speeltoren met 1 dak en valeibrug

NRO2004

**KOMPAN**  
Let's play



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd als FSC® Certified (FSC® C004450).



De verf die gebruikt wordt voor gekleurde componenten is milieuvriendelijk op waterbasis met een uitstekende UV-bestendigheid. Het pigment, dat we voor de verschillende kleuren gebruiken, is op waterbasis en geslaagd voor alle testen door derden (REACH, CPSIA en EN71-3) met betrekking tot ongewenste stoffen.



Robinia producten zijn ontworpen met een KOMPAN kleurconcept met een aantal verschillende standaard kleuren. Het hout kan ook onbehandeld worden geleverd of met bruin gepigmenteerd hout met behoud van de houtnerf.



De producten/speelactiviteiten worden vanuit de fabriek voormonteerd om ervoor te zorgen dat alle veiligheidseisen in acht worden genomen.



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staaldradkern. Het polyester garen is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal en is inductief gesmolten op iedere afzonderlijke streng.

Item nummer NRO2004-1021

## Installatie informatie

Max. valhoogte	300 cm
Veiligheidszone	68,6 m²
Totale installatietijd	39,0
Graafwerk (vol.)	2,82 m³
Benodigd beton	1,24 m³
Verankeringsdiepte	100 cm
Verzendingsgewicht	1.658 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓

## Garantie informatie

Robinia hout	15 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang



# Sustainability Data

NRO2004



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO2004-1021	896,40	0,59	5,60

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023



By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000







# Robinia dubbele speeltoren met 1 dak en valeibrug

NRO2004

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)