

Leikkipaneeli 3 - oppiminen, classic

PCM003321

KOMPAN
Let's play




Tuotenumero PCM003321-0950	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	273x164x75 cm
Ikäryhmä	1+
Leikkikapasiteetti	10
Väri vaihtoehdot	



Oppimisleikkipaneeli 3 on lasten mielestä erittäin kiehtova sen monipuolisten, kosketeltavien yksityiskohtien ansiosta. Keskellä oleva matala penkki/tiski kutsuu tapaamaan ja jakamaan, ja se on loistava paikka työpajaleikkeihin, joka on yksi leikkipuistojen suosikeista. Penkin toisella puolella hammaspyörä ja suppilo stimuloivat

lasten loogista ajattelua. Rattaat pyörittävät toisiaan, ja suppilon kautta voi siirtää materiaaleja toiselle puolelle. Tämä kehittää pienten lasten ymmärrystä esineiden pysyvyydestä: jokin esine voi poistua näkyvistä, mutta olla edelleen siellä. Leikkipaneeleilla voi leikkiä molemmilta puolilta, mikä rohkaisee sosiaaliseen leikkiin ja

kommunikointiin.



Leikkipaneeli 3 - oppiminen, classic

PCM003321



Suppilo

Sosiaalis-emotionaalinen: harjoittaa yhteistyö- ja vuorottelutaitoja, kun lapset laittavat vuorotellen materiaalia suppiloon. **Kognitiivinen:** materiaalien kuljettaminen suppiloiden läpi tukee lasten loogista ajattelua ja nuorempien lasten ymmärrystä esineiden ominaisuuksista: materiaalit eivät katoa, vaan kulkevat toisesta päästä läpi.



Rummut

Kognitiivinen: syy-seuraus-ymmärtäminen pikkulapsille, kun pyöritetään rumpua. Kuvat kannustavat esittävään leikkiin, joka kehittää kielitaitoa.



Hammaspyöräpaneeli

Sosiaalis-emotionaalinen: hammaspyörien pyörittäminen kehittää yhteistyö- ja vuorottelutaitoja. **Kognitiivinen:** kehittää syy-seuraus suhteiden ymmärtämistä ja loogista ajattelua.



Pöytä

Sosiaalis-emotionaalinen: hieno kohtaamispaikka ja tilan luoja. Jakaminen ja yhteistyö molemmin puolin luo sosiaalisen skenaarion, joka tukee viestintää ja yhteistyötä.



Kääntölevy ja äänenluoja

Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu ryhmäleikkiin ja kommunikaatioon kaksipuoleisuuden ansiosta. **Kognitiivinen:** looginen ajattelu, numeroiden ymmärtäminen. **Luovuus:** äänen luominen, kun palloja liikutetaan urissa.



Kaksipuolinen

Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu yhteistyöhön ja kommunikoimaan. Paneelin matala korkeus ja läpinäkyvyys mahdollistavat vuorovaikutuksen molemmin puolin.

Leikkipaneeli 3 - oppiminen, classic

PCM003321



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Pääpylväitä, joissa on kuumasinkitty teräsjalusta, on saatavana eri materiaaleista: Paineekyllästettyinä mäntypuutolppina. Terästolppina, jotka on esisinkitty sisä- ja ulkopuolelta ja joiden pinta on jauhemaalattu. Lyijyttöminä alumiinitolppina, väri anodisoitu. Greenline TexMade -tolppina, joissa on +95-prosenttisesti kierrätettyä PE-materiaalia ja tekstiilijätettä.



Ksylofoni-musiikkipaneelin materiaalina on 19 millimetrin paksuinen HDPE EcoCore™, joka on valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Putket on tehty erityisesti ulkokäyttöön tarkoitettua painevaletusta alumiinista. Lyömäsoittimet-paneelissa on kaksi congarumpua, joiden putkimainen alaosa on polypropeenä ja yläosa värillistä ABS-muovia.



KOMPAN GreenLine -versiot on suunniteltu äärimmäisen ympäristöystävällisistä materiaaleista, joilla on mahdollisimman pieni CO2e -päästökerroin, kuten EcoCore™ -paneelit, jotka ovat +95% kierrätettyä valtamerijätettä, jota on syntynyt kulutusjätteestä.

Tuotenumero PCM003321-0950

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	17,8 m²
Asennusaika	6,4
Kaivanto	0,05 m³
Betonivalu	0,00 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	85 cm
Lähteyksen paino	122 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Liikuteltavat osat	2 vuotta
Tolppa	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

PCM003321



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM003321-0950	157,40	1,84	74,50
PCM003321-0901	174,10	2,27	66,00



Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehystenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Leikkipaneeli 3 - oppiminen, classic

PCM003321

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)